Serratura a bullone elettrica con cilindro di sicurezza Safe Drop Bolt Lock 5 00U LED

Y-500U è un bullone elettrico fail-safe con uscita di stato dello stato della porta, adatto per porte in vetro, porte in legno, porte in metallo. Forniamo l'equipaggiamento di integrità per collocare con una porta completamente in vetro meno vetrata, porta a battente e così via. design a bassa temperatura.

Descrizione del prodotto

carFatteSiasteica 185 L x F25c.e7PWlXa3t7eH (mm) 9 L x S25iWoxp2eHr (mm)

V2 VDC/g2 4V Inizia 6mA Arente Corrente 1 Legmi Astand by

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
p
o
r
t
a
i
n
v
e
t
A
d
a
p
t
o
r
a
i
n
m
e
t
a
l
l
o
,
p
o
r
t
a
i
n
v
e
t
r
o

Beamsps.a Stuepmeprefriactiuarlae Distsamizhadimeadnizione

Temperatura 55 °C (a 14 esiste 1 Fizio ~ 9 % (dietà a pondere in va)

Specificato Materiale Alluminio Tubo Vi so 1 Pezzo 2 kg

Prodotto Advanatge

1. Bassa temperatura, sicuro e & Durevole.
2. Bassa potenza, protezione ambientale.

3. Controllo speciale fotoelettrico, applicazione corrente a tre passaggi.
4. Lunga vita con 500000 cicli.
5. MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.
6. Lega di alluminio di forza superiore, bullone in acciaio inossidabile solido.
7. Doppia protezione per il carico di corrente.
8. Controllo di fotoelettricità, bassa temperatura,
A: La corrente bassa viene modificata immediatamente;
B: Quando il telaio della porta non coincide con la porta, l'anta si appoggia contro il bullone, quindi il bullone elettrico avvierà la funzione di bassa potenza per portare a bassa temperatura.
C: The Photoelectricity Control Technology, previene il difetto machanical.

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili



Spettacolo del prodotto con una direzione diversa

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i prodotti relativi.
- Al contrario, ACM Goldbridge si riempirà di extra se riparato.
- Altre informazioni, si prega di consultare il nostro centro di assistenza.

Diagramma di installazione

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured

Steps



Fold the plate to 90° .



Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



Drill holes based on the marked positions.



Make a combination based on the picture.



Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



Make a combination based on the picture(add washer accordingly). The rubber ring must be added.



Place the rubber ring between armature plate and door leaf.

Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.

Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.

After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is16mm



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm

800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

Imballaggio & Consegna

Modo di spedizione
Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione
Confezione della serratura: 1 unità per scatola, 20 pezzi per cartone,
Dimensione del cartone: 52 * 29 * 12cm, peso lordo: 13,6 kg. 50 cartoni per pallet

You may need

ACM-Y100S 2 PIN

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA ELETTRICA
Standby 100MA / funzionamento 900MAPalimentazione da sbloccare, 2 PIN

ACM-Y100S 5PIN

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA ELETTRICA
Ritardo di bassa temperatura, segnale di retroazionePotenza allo sblocco,

5PIN

ACM-Y500A

Fail Safe Robur Electronic BoltW / Narrow DoorLock Dimensioni: 205x30x38mm

ACM-Y280

Chiusura magnetica a montaggio superficiale (280kg / 600lbs)

ACM-Y131

Striscia elettronica in acciaio inossidabile (NC / NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
Dimensione della serratura:
130x98x41mm

Nostro servizio

1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM / ODM disponibili
4, alta qualità, fashin desing, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
5, servizio post-vendita:
1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?
A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?
A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?
A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?
Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID, lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.