

RFID OEM Rfid



RFID

DC / AC9V-28V
IP68

ID IC
2,000

RFID

- 1.
2.

- 3. 支持 Wiegand 26 和 Wiegand 34 协议
- 4. 支持 2000 个用户和 2000 个门
- 5. 支持密码 + 刷卡
- 6. 支持 30mA 电流
- 7. 支持 125kHz 频率

- 9. 0.1 秒响应时间
- 10. Wiegand 26 和 Wiegand 34 协议
- 11. 支持 100ms 响应时间
- 12. 支持 100μS 响应时间


RFID 读卡器

- DC12V
- 功耗 ≤ 30W
- 支持 3 和 8 协议
- 支持 2000 用户
- IP68
- 工作温度 -35℃ ~ 60℃
- 工作湿度 10% ~ 90%
- 支持 ≤ 3A 电流
- 支持 ≤ 20A 电压
- 支持 ≤ 100μS 响应时间
- 支持 0 ~ 99 用户
- 尺寸 120 × 80 × 25mm

RFID 读卡器

- 支持 125kHz 频率

支持 RFID 读卡器，支持 RFID EM / 13.56MHz 频率，支持 PIN 码，支持 RFID 读卡器，支持 RFID 读卡器，支持 RFID 读卡器。



支持 RFID 读卡器，支持 RFID 读卡器，支持 RFID 读卡器。





ACM223

RFID 125KHz
EM 1000/4000 U Ser

ACM209-NW

RFID AccessControl
125Khz EM

ACM208

RFID





ACM210

RFID

ACM225

RFID 125Khz EM
wiegand connect

ACM211B

RFID
wiegand connect



- 1 24
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4 fashin desing &
- 5
- 1
- 2

3. 3D printing / 3D printing
6. 6-axis / 6-axis
7. 7-axis / 7-axis
8. 8-axis / 8-axis DHL / FEDERAL EXPRESS / TNT / UPS / EMS



Q1. 3D printing / 3D printing

A. 3D printing / 3D printing

Q2. 6-axis / 6-axis

A. 6-axis / 6-axis
DHL / Federal Express / TNT UPS

Q3. 7-axis / 7-axis

A. 7-axis / 7-axis

Q4. 8-axis / 8-axis

A. 8-axis / 8-axis 5000pcs 3-7 100,000pcs 7-15

Q5. OEM / OEM

A. OEM / OEM

Q6. RFID / NFC / RFID / RFID

A. 20 RFID / NFC / RFID / RFID rfid 1