

00

WINTER, 1990-1991




8
6
*
8
6
*
4
2
□
□
□
L
*
W
*
H
)

□□□□□ □□□


:□□□□□□

- □□ □□□□□□ • QR □□□□□□ RFID □□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□ □□□□□□ •: DC 4-15V □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ •
□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ •
□□ 20-0 □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ •
□□□□□□ • LED □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□
• SDK □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

Terminal port								
Feature	VCC	GND	DO	D1	LED	BEEP	TX/R+	TX/R-
	DC 12	Negative	DATA0	DATA1	LED control	sound control	RS485+	RS485-



0000000 000000 0000 0000 USB 00000000 0000 000000 000000 Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7/8 (32 / 64bit). 00 0000000 0000 0000 SDK. 0000 00000000 0000 00000000 .0000000 000000 00 00000000 0000 000000000 00000000 00000000 0 0000000 0000000 0 0000000 00000000 0 0000000000000 000000000000 00 000000 000000 00000000 00 00000000 00000000 00000000.



00000000 00000000

00000000 0000000 .0000000000 0000 0000 00000000 00000 0000000 00000000 00 0000000 0000 0000 00 00000 0000 0000 00 000000000 00 00000 0000000 .0000000 0000000 00000000.



00000000 00000000 00000000 00 000000 0000 RFID 00
 00000000 00000000 000000 0000 00 .000 2000 000 000000
 00 00000 0 000000 00000000 000000 0000 000 0 0000000
 00 000000 000000 00000000 / 00000000 / 00000000 00000000
 000000 00000000 00 00000000 000000 000000 00000000 .0000
 0000 00 000000 CO 0 FTA 0 Form F 0 Form E ... 0000 .0000
 00 000000 000000 0000000000 0000000000 0000. exw 0 fob 0 fct
 0 cif 0 cfr0000 00000000 000000 00 00000000 000000
 00000000 0000000000 00 0000000000 000000 0000 00 00000000.

100

0000000 0000000 0000000 0000 uhf 00000000 0 00000000 ACM812A 0 000000 0000 0000000 ACM802A 0
 ACM818A 0 ACM801A. 00000000 0000 0 0000 .00000000 000000 00 0000 00000000 000000 ACM801A
 00000000 0000000 0000 000000 0000 0 0000000000 00 0000000 .(0000 0000 00 00000 200) 00000000 000000 00000000.





ACM812A

2-5m 読取り範囲 読取り速度 UHF 読取り機
26 読取り機 読取り機 RS232 / 485

ACM818A

読取り UHF 読取り 20-10 読取り機 読取り
26 読取り機 読取り機 RS232 / 485

ACM802A

8-10m 読取り 読取り範囲 読取り UHF
26 読取り機 読取り機 RS232 / 485



ACM801A

□□□□ UHF 10-15m

26 □□□□□ □□□□□ □ RS232 / 485

ACM 8017

UHF □□□□□□□□ □□□□

UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K

4 □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ UHF

□□□□□□□

1 □ □□□□ 24 □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ 2

3□ OEM / ODM □□□□□

□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □4

: □□□□□□□ □□□□□ □□□ □5

□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □ (1

□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □ (2

□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □ 3-2 □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ (3

□□□□□□□ □□□□ □□□□ 30 ~ 7 □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ 5 ~ 1 □□□□□ :□□□□□□□ □□□□ 6

□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □ □□ □□ / :□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□ □ 7

□□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ .1 :□

a: □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ .2 :□

a: t / t □ paypal □ .□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□ □□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ (DHL □ FedEx □ TNT UPS □ (.□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ .3 :□

a: □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□.

Q: 4. □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□

a: □□□□ 100□000 □ □□□□ 15-7 □ □□□□ 5000 □ □□□□ 7-3 □□□□□ .□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□

Q: 5. □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□

a: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ .6 :□

RFID / NFC / RFID keybod / RFID 20