

17000x40008200000)9LX9LW6H()18000000000

[illegible]

[illegible]

NONO / NC / COM / -

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = f(0)$

1


□□□□□□ □□□□□□

- .□□□ 300 □□□□ 180 □□□□□ □□□□□□□□
- .(□□□□□□□□) □□□□□ □□□□ □□□□ 24 □□ 12 □□□□□□□□ □□□□□ -
- 12 □□ □□□□□□□ □□□□□ -VDC .□□□□□□□□□ □□□
- - MOV .□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ -.
- LED .□□□□□ □□□□ □□□ □□□□
- □□□□ □□□□□□□ - (NO/NC/COM)
- □□□□□ □□□□ □□□□□□□ (NO/NC/COM)
- .□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□
- .□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ -
- .□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ -
- .□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ -
- - CE □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ MA □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□
- □□□□□ OEM/ODM □□□□□□□□□





00000000 00000 000 0000000 000000 **LED** 000000000 00000 000000 00000 0000000 00000000 000000 00000000
 .0000000 0000000 0000000 00000 . 00000000 00000 0000000 00000
 00 00 000-Y180 00000 0000000 00000 00 00000000 .00000000 000000 00000 000000 00000 .0000000 0000000 00000
 00000 00 000000000 00000000 .000000 7 0000000 000 00000 24 0 00000 12 000000 **PCB** 00000 000 000 .0000000000
 0000000 00000000000 0000000000 0000 00000 00000 0000 0000000 000000 000000000 000000 00000000 0000000 00
 0000000000 00000 0000000 000 00.




- ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲ ٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲٲ ٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ACM Goldbridge ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ .ٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲ

ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲ ٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲ - ACM Goldbridge .ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲ ٲٲٲٲٲ -.




STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦

📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦

📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦 DHL📦 FEDEX📦 TNT📦 UPS📦 EMS📦 📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦
📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦

📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦

📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦 10 📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦 :📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦
📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦 50 .📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦 14*25*34 :📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦



You may need



280)

280)

ACM-Y180

180)

280)

280

□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□.



□□ □□ □□□-**Y280-L**

□□□ L □□□ 350/□□□ 280 □□□□□□□□ □□□□

□□ □□ □□□-**Y180ZL**

□□□□□ ZL 180 □□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□ 300/□□□

□□ □□ □□□-**Y280-ZL**

□□□□□ ZL 350/□□□ 280 □□□□□□□□ □□□□

□□□□

خدمتنا

- سيتم الرد على أي استفسارات في غضون 24 ساعة،
- الشركة المصنعة والموردة المهنية، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على الانترنت ومصنعنا
- تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي المتاحة
- جودة عالية، تصميم فاشين، سعر معقول وتنافسي، مهلة سريعة
- خدمة ما بعد البيع:
- (1) ، سيتم فحص جودة جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
- (2) ، وجميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
- (3) ، جميع منتجاتنا لديها ضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناجما عن الإنسان
- (6) ، أسرع التسليم : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة الطلب، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
- (7) T/T، Western Union، Paypal. الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر
- وكيل الشحن عن طريق البحر والجو، يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن الخاص بك، DHL، FEDEX، TNT، UPS، EMS، لدينا تعاون قوي مع 8،

التعليمات

1. : كيف يمكنني التحقق من جودة المنتج؟

نحن نضمن جودة منتجاتنا. يمكنك التحقق من جودة المنتج من خلال زيارة موقعنا على الانترنت أو الاتصال بنا. يمكنك أيضًا التحقق من جودة المنتج من خلال زيارة موقعنا على الانترنت أو الاتصال بنا.

2. : كيف يمكنني الدفع؟

يمكننا قبول الدفع عن طريق T/T، Paypal، Western Union، وجميع البنوك. يمكنك أيضًا الدفع عن طريق بطاقة الائتمان (VISA، MasterCard، American Express، Discover، JCB، UnionPay، Alipay، WeChat Pay، etc.).

3. : كيف يمكنني التحقق من جودة المنتج؟

نحن نضمن جودة منتجاتنا. يمكنك التحقق من جودة المنتج من خلال زيارة موقعنا على الانترنت أو الاتصال بنا. يمكنك أيضًا التحقق من جودة المنتج من خلال زيارة موقعنا على الانترنت أو الاتصال بنا.

4. : كيف يمكنني التحقق من جودة المنتج؟

نحن نضمن جودة منتجاتنا. يمكنك التحقق من جودة المنتج من خلال زيارة موقعنا على الانترنت أو الاتصال بنا. يمكنك أيضًا التحقق من جودة المنتج من خلال زيارة موقعنا على الانترنت أو الاتصال بنا.

5. : كيف يمكنني التحقق من جودة المنتج؟

نحن نضمن جودة منتجاتنا. يمكنك التحقق من جودة المنتج من خلال زيارة موقعنا على الانترنت أو الاتصال بنا. يمكنك أيضًا التحقق من جودة المنتج من خلال زيارة موقعنا على الانترنت أو الاتصال بنا.

6. : كيف يمكنني التحقق من جودة المنتج؟

نحن نضمن جودة منتجاتنا. يمكنك التحقق من جودة المنتج من خلال زيارة موقعنا على الانترنت أو الاتصال بنا. يمكنك أيضًا التحقق من جودة المنتج من خلال زيارة موقعنا على الانترنت أو الاتصال بنا.