

وصف المنتج

داخلي 600 رطل مجموعة نظام قفل الباب المغناطيسي الإلكتروني مع التحكم عن بعد WiFi Outswinging جيجا هرتز 2.4 والهواتف الذكية

سمات:

- الميزة الرئيسية لهذه المجموعة هي أنها تسمح لك بفتح الباب ببساطة عن طريق الضغط على جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي بدلاً من الانتقال إلى الباب فعليًا عندما يزوره شخص ما. يتصل جهاز التحكم عن بعد بجهاز الاستقبال ، والذي يمكنه برمجة ما يصل إلى 40 جهاز إرسال ، ويبلغ مداه 160 قدمًا.
- تتمثل وظيفة جهاز الاستقبال في أنه عند تشغيل الطاقة ، يتم قفل قفل المجموعة الخاصة بك وعندما تضغط على جهاز التحكم عن بعد ، سيتم فتح القفل مؤقتًا لفتح الباب.
- بسرعة 2.4 جيجا هرتز. تركيب سريع وسهل دون الحاجة إلى متخصص Wi-Fi يتطلب اتصال.
- هو مركز منزلي ذكي يتيح لك التحكم في أجهزتك الذكية المفصلة من مختلف العلامات التجارية وإدارتها في تطبيق واحد eWeLink.
- مما يمكنك من التحكم عن بعد في الأجهزة المتصلة عبر تطبيق ، Wi-Fi سهولة الاستخدام: ينقل البيانات إلى منصة سحابية من خلال موجه Google Play في Android وإصدار App Store في iOS المجاني ، ويمكنك تنزيل إصدار eWeLink.
- وظيفة التجميع: تتيح للمستخدمين تعيين جميع الأجهزة المضافة لمجموعات مختلفة حتى يتمكنوا من التحقق من الأجهزة وإدارتها بسهولة. لاستخدام هذه الميزة ، ما عليك سوى النقر فوق القائمة المنسدلة أعلى قائمة الأجهزة.
- المشهد الذكي: يتيح المشهد الذكي للمستخدمين استخدام جهاز واحد لتشغيل / إيقاف تشغيل جهاز واحد أو أكثر تلقائيًا.
- الآخرين. ادعُ أفراد عائلتك للتحكم في منزلك eWeLink التحكم في المشاركة: يمكن لمالكي الأجهزة مشاركة التحكم في أجهزتهم مع مستخدمي الذكي معًا!
- التوقيت المجدول: يمكن للمستخدم إعادة ضبط جداول التوقيت المتكرر أو الفردي لتشغيل / إيقاف تشغيل الأجهزة وفقًا لاحتياجاتك ، وتصوير أن الباب مغلق في المساء ويعمل في الصباح كل يوم تلقائيًا.
- توقيت الحلقة: يسمح مؤقت الحلقة للمستخدمين بتشغيل / إيقاف تشغيل الباب على فترات زمنية محددة مسبقًا.
- إصدارًا متعدد اللغات يدعم اللغة الصينية والإنجليزية والدنماركية والفرنسية والروسية والإيطالية والبولندية والألمانية والإسبانية eWeLink يوفر وإليابانية وما إلى ذلك.
- خدمة سحابية على نطاق عالمي ، بدءًا من آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية إلى أوروبا ، إلخ eWeLink تقدم.
- تم تضمين زر الخروج في مجموعة نظام القفل المغناطيسي ، ويمكنك الخروج من الداخل بسهولة عن طريق الضغط عليه مرة واحدة.

المرسل:

- بطارية زر مدمجة) VDC جهد العمل: 6
- التشغيل الحالي: 8
- (متضمنة) CR2016 / 3V الطاقة بواسطة: 2 قطعة بطاريات
- عمر الخدمة للبطارية: 50000 دورة تم اختبارها
- تردد الإرسال: 433 ميغا هرتز
- مفتاح: 1 مفتاح
- مادة الهيكل: بلاستيك



Wi-Fi جهاز التحكم عن بعد

- (جيجا هرتز) لا يمكن أن تدعم 5 جيجا هرتز 2.4 Wi-Fi: معيار
- الجهد: 12 VDC
- ميجا هرتز RF: 433 تردد
- التحميل: ماكس. 1000 واط
- تيار الاستعداد: > 0.1 وات
- وضع العمل: لحظة / تبديل
- رمز التعلم: DC: نوع ترميز
- تأخير قفل قابل للتعديل: 0/5/10 ثانية
- مدى إطلاق النار: 160 قدمًا (مفتوحًا) نظرًا ، 15% -30% في الواقع
- عدد أجهزة الإرسال التي يمكنها الاتصال بجهاز استقبال واحد: حتى 40

How to download APP



eWeLink تعليمات تطبيق

1. لنظام Android لنظام Google play أو في iOS من متجر التطبيقات لنظام "eWeLink" قم بتنزيل تطبيق
2. قم بقطع التيار الكهربائي قبل تركيب الجهاز. ثم قم بتشغيله بعد الانتهاء من التثبيت
3. لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض المصباح الأخضر بسرعة WIFI-KEY اضغط مع الاستمرار على
4. سيقوم التطبيق بالبحث التلقائي وتوصيل لوحة مفاتيح التحكم في الوصول من حولك (وكلمة المرور). (إذا لم تكن هناك كلمة مرور ، اتركها فارغة SSID إدخال المنزل واي فاي
6. بالبحث في الجهاز وإضافته إلى حسابك ، يستغرق الأمر من 1 إلى 3 دقائق ، وعند اكتمال ذلك ، يمكنك تسمية جهازك eWeLink سيقوم



قفل مغناطيسي كهربائي

- 12VDC مدخلات الجهد:
- 500mA الحالي:
- القوة القابضة: 280 كجم / 600 رطل
- عروض حمراء مقفلة ؛ العروض الخضراء مقفلة: LED ؛ NO / NC / COM ؛ اتصال الإخراج
- " 0.98 " x 1.91 " (مم) / 9.84 : حجم القفل: 250
- " 0.43 " x 1.5 " (مم) / 7.09 : حجم لوحة حديد التسليح: 180
- مناسب: باب خشبي ، باب زجاجي ، باب معدني ، باب مقاوم للحريق
- إنهاء الغطاء: الألمنيوم المؤكسد
- إنهاء القفل: زنك
- إنهاء لوحة حديد التسليح: الزنك



اضغط للخروج زر

- (بوصة) 1.38Wx1.04H (3.54 / مم) Lx35Wx26.5H الأبعاد: 90
- الهيكل القياسي: لوح فولاذي مقاوم للصدأ ، زر فولاذي
- الحياة الميكانيكية: 500000 اختبار
- @ 36VDC Max التصنيف الحالي: 3
- NO / COM: جهة اتصال الإخراج
- (درجة حرارة التشغيل: 10 ~ 55 درجة مئوية (14-131 درجة فهرنهايت
- (رطوبة التشغيل: 0-95٪ (الرطوبة النسبية
- مادة اللوحة: لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، انتهى سحب الأسلاك
- مناسب للباب المجوف



مشترك كهربائي:


- النوع: شاحن حائط مزود بالطاقة 12 فولت 1 أمبير
- الإدخال: AC100V-240V 50 / 60Hz
- أقصى إخراج: DC12V / 1A (1000mA)
- طول سلك التيار المتردد: 4 أقدام / 1.2 متر
- نوع السلك: 22 AWG
- (محول محول الإخراج: 2.1 × 5.5 مم (القطر الداخلي 2.1 مم ، القطر الخارجي 5.5 مم
- الوزن الصافي: 66 جرام / 2.3 أوقية
- الشهادة: FCC



طرد:

- قفل كهرومغناطيسي 1 ×
- جهاز استقبال عن بعد 1 ×
- أجهزة الإرسال عن بعد 2 ×
- زر الخروج 1 ×
- محول الطاقة 1 ×
- الجرس 1 ×
- دليل اللغة الإنجليزية 1 ×

WIRING DEMONSTRATION DIAGRAM



إعداد التشغيل:

- لمدة 8 ثوانٍ حتى يتغير المؤشر من الأخضر إلى الأحمر ، مما يشير إلى نجاح الرمز الواضح RF-KEY مسح الرمز: اضغط مع الاستمرار على
- جهاز الاستقبال مرة واحدة ، وسيومض المؤشر باللون الأخضر مرة واحدة. ثم اضغط على RF-KEY لإقران جهاز الإرسال والاستقبال: اضغط على على جهاز الاستقبال باللون الأخضر ثلاث مرات للإشارة إلى نجاح LED الزر الموجود بجهاز الإرسال في غضون 20 ثانية ، وسيومض مؤشر الاقتران.

منتجات ذات صلة



Support OEM /ODM Security ForAll

Proximity Card

RFID Key fob

	125Khz Proximity Card: F08 Mifare 1K Card: NXP S50 Mifare 1K Card: NXP S70 Mifare 4K Card: Temic T5577 Blank Card:		125Khz EM: F08 Mifare 1K:
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------

Biometric/Face/RFID Standalone Access Control

<p>ACM-209E</p>	<p>ACM-F1</p>	<p>ACM-F2</p>	<p>ACM-F3</p>	<p>ACM-851</p>
-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Standalone Waterproof Metal RFID Access Control

<p>ACM-208A</p>	<p>ACM-209A</p>	<p>ACM-210A</p>	<p>ACM-208B</p>	<p>ACM-230T</p>	<p>ACM-223</p>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Access Control RFID Reader / USB Reader / QR Code Scanner Reader

<p>ACM-26</p>	<p>ACM-26M</p>	<p>ACM-112</p>	<p>ACM-26N</p>	<p>ACM-08D/F</p>
---------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Long range UHF RFID Reader /Writer

<p>ACM-812A 2-6Meter 7dbi</p>	<p>ACM-803A 6-12Meter 9dbi</p>	<p>ACM-819B 10-20Meter 12dbi</p>	<p>ACM-217A USB Reader/Writer</p>	<p>ACM-330C 134.2Khz Animal Tag Reader</p>
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------

Access Control Door Electromagnetic Lock

<p>ACM-GY60 120lbs=60KG</p>	<p>ACM-GY180 300LBS=180KG</p>	<p>ACM-GY280 600lbs=280KG</p>	<p>ACM-GY280ZL ZL Bracket for</p>	<p>ACM-GY500 1200lbs=500KG</p>
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Electric Deadbolt Lock /Rim Lock / Fingerprint Lock

<p>ACM-Y100-2PIN</p>	<p>ACM-Y100S-5PIN</p>	<p>ACM-Y300</p>	<p>ACM-Y041</p>	<p>ACM-S700</p>
----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Access Control Power Supply & Door Release Button

<p>ACM-Y801B</p>	<p>ACM-Y803A</p>	<p>ACM-K2A/B</p>	<p>ACM-K6A/K6B</p>
------------------	------------------	------------------	--------------------

التعبئة والتسليم

التعبئة والتغليف

عبوة التحكم في الوصول إلى لوحة المفاتيح: 1 وحدة لكل صندوق ، 50 قطعة في الكرتون ، حجم الكرتون: 45 * 31 * 28 سم ، الوزن الإجمالي: 8 كجم .



طريقة الشحن

من خلال تجربة التجارة الدولية الغنية ، نعرف الشحن الدولي جيدًا ، ونعرف أي خط سريع أو جوي / بحري رخيص وآمن لبلدك. يمكننا توفير شهادات مختلفة لك ، Form F ، FTA ، CO لتنظيف العرف الخاص بك مثل Form E... إلخ. سوف نقدم اقتراحنا المهني للشحن الخاص بك. EXW ، FOB ، FCT ، CIF ، CFR... مصطلح التجارة لا بأس به بالنسبة لنا .

خدمتنا

1. سيتم الرد على أي استفسارات داخل 24 ساعة .
2. احترافي الصانع والمورد ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصنعنا

متوفرة OEM / ODM 3.

4. جودة عالية، تصميم فاشين ، سعر معقول وتنافسية ، مهلة سريعة

5. خدمة ما بعد البيع:

ج: سيتم فحص جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة

ب: سيتم تعبئة جميع المنتجات جيدًا قبل الشحن

ج: جميع منتجاتنا لديها 2-3 سنوات الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان

6. توصيل أسرع : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يومًا للطلب بالجملة

ويسترن يونيون ، باي بال ، ضمان التجارة علي ، T / T : 7. الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر

يمكنك أيضًا اختيار وكيل ، AIR و SEA وكيل شحن بواسطة ، EMS ، UPS ، TNT ، FEDEX ، DHL 8. الشحن: لدينا تعاون قوي مع الشحن الخاص بك.

ضمان الجودة

ضمانًا لمدة عامين للمنتجات ذات ACM Goldbridge - سيتم تكريم خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان ، توفر الصلة.

سوف تتكبد نفقات إضافية في حالة الإصلاح. ACM Goldbridge - على العكس من ذلك ، فإن

- مزيد من المعلومات ، يرجى تصفح مركز الخدمة لدينا

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized Services



Quality Assurance



Fast Delivery



Best After-Sales Service

ADVANTAGE

WHY CHOOSE US?



- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

OUR FACTORY



- **Access Control and RFID Reader Production Line:**
- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



- **Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :**
- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



- **RFID & NFC Cards & Tags Production Line :**
- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



