



RFID UHF 5-1

1. ISO18000-6C (EPC C1G2) の RFID タグを読み取る。
2. ISO-18000B の EPC。
3. (RFID タグ) の読み取り範囲 5M-10M
4. SDK を利用して、RFID タグを読み取る。
5. 26 種類の RFID タグ rs232/485 TCP / IP

ACM 813 A □ □ □ U H F □ □ □ □ □ U H F □ □ □ □ □ 5 M - 1 M)

[illegible]

D **C** **1** **2** **v**

1) R S - 2 3 2 2 0 R S E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[illegible]

-

4

□

□

□

□

□

□

□

□

□

~

6

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

RFID 模组

RFID 模组

RFID 模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

1. 模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组


模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组



Interface:

- Standard interface have RS232,RS485 and Wiegand 26






說明


說明書 說明書 說明書 RFID UHF

說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 UHF RFID 860-960Mhz uhf 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 usb 說明書 rfid 說明書

1, 說明書 說明書
說明書 說明書 ,2

- □□□□□ □□□□ □3
- □□□□□ □4
- □□□□□□ □5
- □□□□□ □□□□ ,6
- □□ □□□□□□ □□□□□ □7
- □□□□□ □8







無線電波の電磁波

無線電波の電磁波

無線電波の電磁波 UHF: 無線電波の電磁波 10 無線電波の電磁波 無線電波の電磁波

無線電波の電磁波 5 :無線電波の電磁波 無線電波の電磁波 6*32*32 :無線電波の電磁波.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



EXW

FCA FOB

CIF CFR

□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ RFID □□□□□ □□
 □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ 2000 □□□□
 □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□
 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ CO □FTA □□□□□□□□□ F
 □□□□□□□□□ E...□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
 □□□□□□□ □□□□□ ...□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□
 □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□

በመጨረሻ ማረጋገጫ ላይ ይጻፉ.

የመጨረሻ ማረጋገጫ

በመጨረሻ ማረጋገጫ ላይ የተዘረዘሩት የመጨረሻ ማረጋገጫ ሞዴሎች ACM812A፣ ACM802A፣ ACM818A፣ ACM801A ናቸው። የመጨረሻ ማረጋገጫ ሞዴሎች የመጨረሻ ማረጋገጫ ሞዴሎች ACM801A የመጨረሻ ማረጋገጫ ሞዴሎች ሞዴሎች ሞዴሎች የመጨረሻ ማረጋገጫ ሞዴሎች ሞዴሎች (በመጨረሻ ማረጋገጫ 200) የመጨረሻ ማረጋገጫ ሞዴሎች ናቸው።





ACM812A

□□□□ □□□ 5-2 □□□□□□□ □□□□ UHF
26 □□□□□□ □□□□□ RS232/485

ACM818A

□□□□ UHF 20 □□□ 10 □□ □□□□□ □□□□
□□□□□
26 □□□□□□ □□□□□ RS232/485

ACM802A

□□□□ □□□ 10-8 □□□□□□□ □□□□ UHF
26 □□□□□□ □□□□□ RS232/485





ACM801A
 10-15 英寸 UHF
 26 英寸 RS232/485
 8017 英寸
 UHF 英寸
 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸
 英寸 918 英寸
 英寸 英寸 英寸 UHF
 英寸

英寸

1 英寸 24 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RFID

1. 2. 3. 4. 5. 6.