□□□□□□□ □□□

كاتب UHF Desktop rfid بعيد المدى قارئ بطاقة لنظام التحكم في الوصول إلى بوابة rfid

عالي الأداء متعدد RFID هو قارئ ACM218 ميجا هرتز. تم تصميمه 13.56 / UHF البروتوكولات على أساس الملكية الفكرية الذاتية بالكامل. استنادًا إلى خوارزمية معالجة الإشارات الرقمية الفعالة ، فهي تدعم عملية قراءة / كتابة العلامات السريعة مع معدل تحديد عالٍ. يمكن تطبيقه على نطاق واسع في العديد من

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ACM 2018 uhf

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
:
R
S
2
3
2
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
:
R
S
4
8
5
□
W
i
e
g
a
n
d
2
6
/
3
4
□
T
C
P
/
I
P

FHSS
6
RF/90

LED

F-27 (ISO 18-6 C EPC global Class I Gen 2

S
D
K
D
u
l
l

مزايا المنتج

الملكية الفكرية الذاتية؛
دعم ISO18000-6C (EPC C1G2) ، ISO18000-6B ، علامات بروتوكول ISO 14443A ؛
خوارزمية معالجة العلامات المتقدمة ، معدل تحديد عالٍ ؛
هوائي مدمج بمسافة فعالة تصل إلى 50 سم * ؛
تصميم تبديد الطاقة المنخفضة ؛
معيار RS232 ، واجهة RJ45 (TCP / IP) ؛ اختيارية
وتوفير DLL ؛ ورمز مصدر برنامج العرض التوضيحي لتسهيل المزيد من التطوير
توفير كود المصدر التجريبي لجهاز كمبيوتر الجيب / المساعد الرقمي الشخصي

صور مفصلة

POWER
RS232
TCP/IP

ضمان الجودة

- ضمانًا لمدة عامين للمنتجات النسبية. ACM Goldbridge سيتم تكريم خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان ، توفر
- على العكس من ذلك ، فإن ACM Goldbridge - سوف يتكلف أكثر في حالة الإصلاح.
- مزيد من المعلومات ، يرجى تصفح مركز الخدمة لدينا.

نحن موردون محترفون لمنتجات التحكم في الوصول إلى الأمان مع 20 عامًا من الخبرة ، ونتأكد من تقديم أفضل حل لحل نظام التحكم في الوصول! لذلك ، أرسل تفاصيل استفسارك أدناه ، انقر فوق "إرسال" الآن!
نحن نتطلع إلى تكوين علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.

تطبيق المنتج

الخطوة الأولى: توصيل القارئ بجهاز الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول من خلال واجهة USB
الخطوة الثانية: افتح المفكرة أو مستند Word ، ، انقر بالماوس
ضع البطاقة على القارئ ، سيتم إخراج رقم البطاقة على المفكرة أو مستند Word


RFID Demo - [Ver:3.2.0.1]
CONNECT(C)
LANGUAGE
HELP(H)
Configuration
Serial Interface
Net Work
USB Interface
Serial Interface
PortName
COM1
BaudRate
115200
Auto Switch
Net Work (TCPIP)
Remote IP
192.168.005.115
Remote Port
49152
click the USB interface
and then click CONNECT
Time
Type
RCP Packet (HEX)
Details
DISCONNECT
USB
0
Firmware Version
Status..



التعبئة والتسليم

التعبئة والتغليف
وحدة لكل صندوق UHF: 1 عبوة قارئ
مقاس واحد: 13 * 9 * 4 سم ، الوزن الإجمالي: 159 كجم.

Package:

- Package Size: 130*90*40mm
  Package weight: 159g

طريقة الشحن

في RFID نحن أحد المصدرين الرئيسيين لمنتجات الصين منذ 2000 عام. من خلال تجربة التجارة الدولية الغنية ، نعرف الشحن الدولي جيدًا ، ونعرف أي خط سريع أو جوي / بحري رخيص وآمن لبلدك. يمكننا توفير CO شهادات مختلفة لك لتنظيف العرف الخاص بك مثل FTA ، Form F ، Form E ... إلخ. سوف نقدم ،

اقتراحنا المهني للشحن الخاص بك. EXW ، FOB ، FCT ، CIF ، CFR ... مصطلح التجارة لا بأس به بالنسبة لنا. يمكننا أن نكون شريكك الموثوق به للمنتجات والشحن.

About Us

Similar Products

GOLDBRIDGE

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

ACM Shenzhen Goldbridge
industrial company

As a one of leading exporter and manufactuer of RFID products in China , . We have been in this field for 17 years already . We have rich production and exportation experience on RFID products . Our strength products are : RFID card , RFID keyfob , RFID wristband , RFID tag and various RFID reader . We are also the access control solution provider .

FACTORY PHOTOS

Our Certificate

>>