

□□□□□□ □□□□







Specifications:

Card type: EM

Working voltage: DC12V $\pm$ 10%

Reading Range: 3-6cm

Humidity: 10% to 90% RH

Door Opening Time: 0-99s (Adjustable)


Static electricity: $\leq$ 30mA

Ambient temperature: -45 °C ~ 60 °C

Electric lock output: $\leq$ 1A

Short-circuit Protect: $\leq$ 100 μ S



Dimensions: 114*75*16mm



Product Feature

- ◆ Digital backlit touch keypad
- ◆ Multi-function standalone access controller and reader,
- ◆ WG interface: WG26 Input / output
- ◆ Capacity: 2000 cards / codes
- ◆ Three accesses: card, pin, card + pin

• • • • • PRODUCT DETAILS • • • • •





4 doors system diagram



产品名称	产品名称 产品名称
规格	125 产品名称 产品名称
尺寸	110 * 71 * 15 mm
电源电压 产品名称 产品名称	12V 产品名称
功耗	30MA

خدمتنا

- 1 ، سيتم الرد على جميع الأسئلة في غضون 24 ساعة ،
 - 2 ، الصانع والمورد المهنية ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت والمصنع
 - 3 ، متاح OEM / ODM
 - 4 ، جودة عالية ، تصميم فاشين ، سعر معقول وتنافسية ، وقت التسليم السريع
 - 5 ، خدمة ما بعد البيع:
- (1) سيتم فحص جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
 - (2) سيتم تعبئة جميع المنتجات جيدًا قبل الشحن
 - (3) تتمتع جميع منتجاتنا بضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان
 - 6 ، تسليم أسرع: حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يومًا للطلب بالجملة
 - ويسترن يونيون ، باي بال ، التأمين التجاري علي ، T / T : 7 ، الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب من خلال
 - وكيل الشحن عن طريق البحر والجو ، يمكنك أيضًا ، EMS ، UPS ، TNT ، FEDEX ، DHL ، 8 ، الشحن: لدينا تعاون قوي مع
 - اختيار وكيل الشحن الخاص بك.

شركتنا

Goldbridge الصناعية ACM Shenzhen شركة

في الصين ، فإننا متواجدون في هذا المجال منذ 20 عامًا. لدينا خبرة غنية في RFID بصفتنا أحد المصدريين الرئيسيين لمنتجات RFID علامة ، RFID سوار ، RFID جهاز التحكم عن بعد ، RFID منتجات القوة لدينا هي: بطاقة RFID إنتاج وتصدير منتجات RFID. نحن أيضا موردي حلول التحكم في الوصول RFID. والعديد من أجهزة قراءة

