واي فاي التحكم في الوصول إلى لوحات المفاتيح Wiegand26

□□□□ □□ □□□□ □□□ *GOLDBRIDGE* .□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
.□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□

_ :□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□ -
□□□□□□□ □□□□ / □□□□□□□ □□□□□□□□ / □□□□□□□□□ □□□□) □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ -)

- □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□ / □□□□□□□ □□□ / □□□□ □□□ / □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ -

- □□□□□ □□□□ *RFID*
- □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□.
□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ ~

وصف المنتج

وهو أحد أكثر ، EM وقارئ بطاقات التقارب ، والذي يدعم أنواع بطاقات WIFI الجهاز عبارة عن لوحة مفاتيح للتحكم في الوصول إلى مع قدرة قوية على مقاومة ، Atmel أنظمة التحكم في الوصول المستقلة تقدمًا. إنها تعتمد تصميمًا فريدًا ، وتبني معالجًا دقيقًا أمريكيًا التداخل ، وأمان عالي وموثوقية ، ووظيفة قوية وتشغيل مريح. يستخدم على نطاق واسع في المباني الراقية والمجتمعات السكنية والأماكن العامة الأخرى.

خاصية
استهلاك طاقة منخفض للغاية: تيار الاستعداد أقل من 30 مللي أمبير >

> البروتوكول: Wiegand26 الإدخال / الإخراج
> وقت البحث: أقل من 0.1 ثانية بعد قراءة البطاقة
> لوحة مفاتيح الإضاءة الخلفية: سهلة التشغيل في الليل
> طرق الوصول: بطاقة ، رمز ، بطاقة + رمز ، تطبيق جوال

تخصيص	
نوع البطاقة	م
قدرة المستخدم	10000 مستخدم
جهد التشغيل	تيار مستمر 12-24 فولت
مسافة قراءة البطاقة	2 ~ 5 سم
الاستعداد الحالية	≤30mA
تحميل إخراج القفل	≤3A
تحميل إخراج الإنذار	≤20 أ
وقت ترحيل الباب	0 ~ 300 ثانية
وقت إخراج حماية ماس كهربائى	≤ 100μS
درجة حرارة التشغيل	-40 ℃ ~ 60 ℃
رطوبة العملية	10٪ ~ 90٪
الأبعاد	119x49x19 ملم

Mobile APP
Card, code, card + code,

Backlight keypad
Easy to operate at night

Wiegand 26: Output & Input
Door Relay Time:0~300s

Product Dimensions

□□□ □□□ □□□□□□

□□ □□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□ 20 □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ "□□□□□" □□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□ □□□ !□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□!

□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□.

ACM223

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ RFID □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ 125 □□□□□□ □□□ □ EM 1000/4000

ACM208B

RFID □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□

ACM210-W

□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ RFID (□□□□□ □□□□□ □□□)

ACM-A10

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ rfid
□□□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□ / □□□□□
□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□ / □□□□□□

ACM-A20

□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□ RFID □ 125 □□□□
□□□□ EM □ □□□□ □□□□□ □□□□ wiegand



ACM-A30

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ rfid
□□□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□ / □□□□□
□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□ / □□□□□□

ACM-A40

□□□□□ EM RFID + □□□ PIN □□ □□□□□□
□□□□ □□□ □□□ □□□□□□

ACM-A60

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ rfid
□□□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□ / □□□□□
□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□ / □□□□□□

ACM-A88

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ rfid
□□□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□ / □□□□□
□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□□ / □□□□□□

You may need

□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□

□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□ 20 □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□
!□□□□ "□□□□□" □□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□ □□□ !□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□.

ACM-Y100S

5) □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□PIN) □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

ACM-Y280

280 □□□□ □□□□□□□□□ □□□ (□□□ 600) □□□ □ □□□□□ □□□ □ □□□□ □□□ :□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□.

ACM-K2A / □

□□□□□ □□□□□□ Realese □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□ K2A: 115 × 70 × 25 □□ □ DIMENSION K2B: 86 × 86 × 25 □□

ACM-Y806-3A

12V 5A □ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□

ACM26X

125 □□□□ 26/34 □□□□ □□□□ wiegand □ □□ 16.8 × □□ 75.5 × □□ 115 :□□□□□□□

ACM-EMI-S

□□□□□ □□□□□ EM 125 □□□□ □□□□

□□□□□□

□□□□□□□

1. □□□□ 24 □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ .2
3. OEM / ODM □□□□
□□□□□□ □ □□□□□ □□□□ .4 fashin □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
:□□□□□ □□□ □□ □□□□ .5
□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ :□
□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ :□
□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ 3-2 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ :□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ 30 ~ 7 □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ 5 ~ 1 □□□□□ :□□□□ □□□□□ .6
□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ :□□□□□ .7: T / T □ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□
□□ □□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□.8 DHL □ FEDEX □ TNT □ UPS □ EMS □ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□
□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□.

□□□□□□ □□□□□

- □□□□ □ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ ACM Goldbridge □□□□ □□□□□□
.□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □ □□□ □□ □□□□□ □□□ - ACM Goldbridge .□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□ □□ □□□□ -.

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ DHL □ FEDEX □ TNT □ UPS □ EMS □ □□□ □□□□ SEA □ AIR
.□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□

□ □□□□□□□ □□ □□□□ 100 □ □□□□□ □□□ □□□□ 1 :□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□ 13 :□□□□□□□□ □□□□□ □ □□ 28 * 31 * 45 :□□□□□□□ □□□.

□□□□□□

□□□□ ACM Shenzhen Goldbridge □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ RFID .□□□□□ 20 □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ RFID. □□□□□ :□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ RFID □ □□ □□□□□□ □□□□
□□□ RFID □ □□□□ RFID □ □□□□□ RFID □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ RFID. □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□□.

□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ .□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ Alibaba □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ .□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□.

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District,Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: http://www.goldbridgesz.com