



.للدفع المحمول NFC هوائي ملصق RFID محمول الروبوت وعرة قارئ

UHF EPC Gen2 قراءة / كتابة الملصقات الإلكترونية على العلامات ، والتي تتوافق مع معايير ACM319A UHF يمكن للقارئ المحمول هو منتج الجيل الخامس الذي طورته شركتنا. يمكنه قراءة / كتابة UHF ACM319A القارئ المحمول. ISO18000-6B ومعايير (ISO18000-6C) يمكن تطبيق هذا القارئ. ISO18000-6B و (ISO18000-6C) UHF EPC Gen2 الملصقات الإلكترونية على العلامات ، والتي تتوافق مع معايير المحمول على نطاق واسع على أنظمة جمع البيانات ، مثل إدارة التحكم في الوصول إلى المركبات ، وإدارة التحكم في وصول الأفراد ، ومكافحة التزيف الإلكتروني ، والإشراف اللوجستي ، وإدارة الإنتاج التلقائي ، إلخ.



صور مفصلة



مميزات

؛ RFID UHF دعم

عن طريق شبكة لاسلكية ؛ LAN والتواصل مع ، WiFi دعم

؛ GPRS يمكن للمستخدم الخارجي البقاء على اتصال مع المقر الرئيسي في أي وقت من خلال

ماسح الباركود بالليزر المتكامل طويل المدى ؛

إدخال الكتابة اليدوية ، ودعم وظيفة التوقيع ؛

ويمكن استخدامه في بيئة قاسية ؛ IP54 تصميم الأجهزة الصناعية

أداء جيد وفعال من حيث التكلفة.

منتجات ذات صلة

RFID Card Reader

Ordinary RFID Reader
LF & HF reader



ACM319A RFID
Handheld Reader



ACM217A PIN
keypad Reader



ACM09G Active
reader



ACM217 USB
writer



ID Copy Reader

USB RFID Reader
LF & HF reader

www.goldbridgesz.com,
sales@goldbridgesz.com



ACM08M



ACM26N



ACM26N-02



ACM122U NFC
Reader



ACM09A

RFID Card Reader

Ordinary RFID Reader
LF & HF reader

					
ACM26A	ACM208	ACM26B	ACM26D	ACM26L	ACM117
					
ACM118	ACM01B	ACM110	ACM115	Fingerprint reader	ACM26E

ضمان الجودة

- نضمن لكم جودة المنتجات التي نقدمها لكم من خلال موقعنا الإلكتروني ACM Goldbridge. نضمن لكم أن المنتجات التي نقدمها لكم هي من أفضل المنتجات في السوق. نضمن لكم أن المنتجات التي نقدمها لكم هي من أفضل المنتجات في السوق. نضمن لكم أن المنتجات التي نقدمها لكم هي من أفضل المنتجات في السوق.

مميزات

- 1. جودة عالية
- 2. سرعة عالية
- 3. سهولة الاستخدام
- 4. دعم واسع النطاق
- 5. دعم واسع النطاق
- 6. دعم واسع النطاق

Product application



Clothing management



Warehouse management



Government management



Hospital management



Logistic management



Retail management

□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□ UHF □□□□□□ □□□ □□□□ 1 :□□□□□□□□

□□□□ 1 :□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ 92 * 140 * 195 :□□□□□ □□□□□.

Package:

- Package size:195*140*92mm
- Gross weight:1kg



00000000 000000000 00000000 000 000 RFID 00000 00
 0 0000000 00000000 00000000 000000 0000 00 .000 2000 000
 / 000 00 0000 00 00 00000 0 00000 0000000 00000 0000
 00 0000000 00000000 000000 0000000 .000000 00000 00000 00000
 0000 00 000000 000000 00000000 CO 0 FTA 0 Form F 0 Form
 E ... 00 000000 000000 00000000 000000000 00000 0000 .000.
 EXW 0 FOB 0 FCT 0 CIF 0 CFR ... 000 00 00000000 000000
 00 00000000 000000 00000 00 0000000 .000 00000000 00
 00000000 000000000.

無線電波 送信機

無線電波 送信機は、uhf 帯 無線電波 送信機 ACM812A に 無線電波 送信機 ACM802A に ACM818A に ACM801A. 無線電波 送信機 に 無線電波 送信機. 無線電波 送信機 に 無線電波 送信機 無線電波 送信機 ACM801A 無線電波 送信機 無線電波 送信機 無線電波 送信機 に 無線電波 送信機 に 無線電波 送信機. (無線電波 送信機 に 無線電波 送信機 200) 無線電波 送信機 無線電波 送信機.





ACM812A

2-5m 2000 2000 UHF

26 200000 2000 RS232 / 485

ACM818A

2000 UHF 20 2000 10 2000 2000

2000

26 200000 2000 RS232 / 485

ACM802A

8-10m 2000 2000 UHF

26 200000 2000 RS232 / 485





ACM801A
 10-15 〇〇〇〇 〇 UHF
 26 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇 RS232 / 485
 ACM 8017
 〇〇〇〇 UHF 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇
 UHF + WIFI + GRPS
 ACM 918 〇
 UHF 4-Antenna Channel 〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

1 〇 〇〇〇〇 24 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇 2

3 OEM / ODM

4

5

(1

(2

(3

6

7: T / T

.1 :

:

.2 :

: T / T

(DHL FedEx TNT UPS

.3 :

:

.4 :

100000 15-7 5000 7-3

.5 :

OEM

.6 :

RFID / NFC / RFID keybod / RFID wristband
rfid 20