



RFID 960 ~ 860 RS232
 RS485 TCP / IP uhf rfid
 Wiegand 26

- 1 ISO18000-6C (EPC C1G2)
- 2 ISO18000-6B
- 3 ISO-18000B EPC.
- 4 5 : () M-10M
- 4 SDK
- 5 Wiegand 26 rs232 / 485 TCP / IP

U **H** **T** **R** e a d e r b

A
C
M
8
1
3
A
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
U
H
F
 $\square$
 $\square$
 $\square$
)
 $\square$
 $\square$
 $\square$
U
H
F
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
5
 $\square$
 $\square$
 $\square$
10
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
)

[illegible]

[illegible]

•

1) R S - 2 3 2 2) R S 4 8 5 3 7 W 9 1 0 a n d 2 6 \ 3 2 \ 0 1

[illegible]

[illegible]

RFID 模块

RFID 模块

RFID 模块支持 UHF RFID 频段 960-860 MHz UHF RFID 模块支持 RFID 模块支持

1. 本模块支持 UHF RFID 频段 960-860 MHz UHF RFID 模块支持 RFID 模块支持 :RFID 模块支持 RFID 模块支持

.RFID 模块支持 UHF RFID 频段 960-860 MHz UHF RFID 模块支持 RFID 模块支持

RFID 模块支持 UHF RFID 频段 960-860 MHz UHF RFID 模块支持 RFID 模块支持 :RFID 模块支持 RFID 模块支持 .2

.RFID 模块支持 UHF RFID 频段 960-860 MHz UHF RFID 模块支持 RFID 模块支持

.RFID 模块支持 UHF RFID 频段 960-860 MHz UHF RFID 模块支持 :RFID 模块支持 RFID 模块支持 .3

RFID 模块支持 UHF RFID 频段 960-860 MHz UHF RFID 模块支持 W26 W34 .RFID 模块支持 RFID 模块支持

RFID 模块支持 UHF RFID 频段 960-860 MHz UHF RFID 模块支持 W26 W34 .RFID 模块支持 RFID 模块支持 .5


RFID 模块支持 UHF RFID 频段 960-860 MHz UHF RFID 模块支持 SDK 模块支持 RFID 模块支持 .



Interface:

- Standard interface have RS232,RS485 and Wiegand 26






說明書


說明書 說明 說明書 RFID UHF

說明書 uhf rfid 說明 說明 960-860 說明書 說明書 說明書 uhf 說明書 說明書 說明書 說明 說明書
說明書 說明 usb 說明 說明書 rfid

1 說明書 說明書 說明書
說明書 說明書 2

- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 3
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 5
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 6
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 7
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 8







無線電波の伝播特性

無線電波の伝播特性

無線電波の伝播特性 UHF: 1 周波数の電波は 10 m 程度の電波の伝播特性
電波 5 : 電波の伝播特性は 6 * 32 * 32 : 電波の伝播特性.

በጣም ጥንቃቄ በመሆን ለመረጥ ይገባል፡፡ ለመረጥ ለመረጥ
በመረጥ ለመረጥ፡፡

የጥንቃቄ ለመረጥ ለመረጥ

በጣም ጥንቃቄ በመሆን ለመረጥ ለመረጥ uhf ለ መረጥ ACM812A ለ መረጥ ACM802A ለ ACM818A
ለ ACM801A. በመረጥ ለመረጥ ለ መረጥ .ለመረጥ ለመረጥ ለ መረጥ ለመረጥ ACM801A ለመረጥ
ለመረጥ ለመረጥ ለመረጥ ለ መረጥ ለ መረጥ ለ መረጥ .(ለመረጥ ለመረጥ ለ መረጥ 200) ለመረጥ ለመረጥ፡፡





ACM812A
 2-5m 無線 送信機 受信機 UHF
 送信 Wiegand 26 受信 RS232 / 485

ACM818A
 10-20m 無線 UHF 送信機 受信機
 送信 Wiegand 26 受信 RS232 / 485

ACM802A
 8-10m 無線 送信機 受信機 UHF
 送信 Wiegand 26 受信 RS232 / 485





ACM801A
10-15m 1000m UHF
Wiegand 26 RS232 / 485

ACM 8017
1000m UHF 10000000
UHF + WIFI + GRPS

ACM 918
UHF 4-Antenna Channel High
Performance 1000m 10000000

1 □ □□□□ 24 □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□
 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □ 2
 3 □ OEM / ODM □□□□□
 □□□□□ □□□□□□ □□□□ □ 4 fashin □ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□
 : □□□□□□□ □□□□□ □□□ □ 5
 □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □ (1
 □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ (2
 □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ 3-2 □□□□□□□□ □□□□ □ (3
 □□□□□□□ □□□□□ □□□□ 30 ~ 7 □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ 5 ~ 1 □□□□□ :□□□□ □□□□□ □ 6
 □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ :□□□□□ □ 7: T / T □ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□□

0000 00000 0000000 000 .1 :0
 00000 000 0 000 0000 00 0000 00000 00000 00 .0000000000 000000 000 000 00000000 000 0000 :0
 .0000 000 0000 00 00000000 000000 0 000000

00000000 000000 00 0000.2 :
 0: T/T 0.000000 000000 0 000 000
 00000000 000000 00 0000 00 000000 000000 0000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (.000

በህግ ይገለጻል፡፡ ለዚህም ምሳሌ ለጥቅምት 2017 ዓ.ም. የገቢ ማጠቃለያ ሪፖርት ላይ፡፡

0000000 000 0000000 0000000 0000 .4 :
 0000 100000 0 0000 15-7 0000 00000000 0000 5000 0 0000 7-3 0000 .000000 000 000000 000 :
 0000 00000000

00000000 000000 0000 00 :.5 :
 000000 .00000000 000000 000000 0000 00 0000 0 00000000 00000000 0000 000000 0000 : OEM 0000
 .00000 000000

000000 00 0000000 0000 00 .6 :
 00000000 00000000 00000000 0000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / 00000000 000000 RFID / 000000 RFID
 00000000 rfid 00000000 20 00 000000 0000 00000000 00 00000000 00 00000000 0000000000