



RFID 模块 **rfid** 频率 **960 ~ 860** 频率范围
接口 **RS232 RS485 GPRS TCP / IP uhf**
接口类型 接口类型 接口 接口类型

- 1 接口类型 接口类型 接口 ISO18000-6C (EPC C1G2) 接口
接口类型 接口 接口 接口 ISO18000-6B
- 2 接口 接口 接口 接口 ISO-18000B 接口 EPC.
- 3 接口 5 接口类型 接口类型 : (接口类型 接口类型) 接口类型 接口类型
接口 10-
- 4 接口 SDK 接口类型 接口类型 接口类型
- 5 接口 接口类型: Wiegand 26 接口 rs232 / 485 接口 TCP / IP
接口类型

UHF Reader ACME 86-96

[illegible]

[illegible]

1) R S - 2 3 2 2 y r s - 4 8 0 3 u w e i g a n d 2 6
[Empty boxes]

[illegible]

[illegible]

□□□□□ UHF RFID 960-860 □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□Mhz UHF □□□□ □□□□ □□□□ RFID □□□□□

[illegible]

• 000000 000000 000000 000 0000000 000000000

000000 00 00000 0000000000 0000 00000000 0000000 0 000000000 00000 0000 0000 00000000 00000 :0000000000 000000 .2
 00000000 0000000000 0 000000000

. □□□□ □□□□ □□□□□□

3. 2019 年 12 月 31 日，甲公司 2019 年度财务报告批准报出前，发现 2019 年 12 月 31 日，甲公司有一项未决诉讼，根据当时的事实和情况判断，甲公司很可能败诉，且败诉后需赔偿的金额在 100 万元至 150 万元之间，因此，甲公司在 2019 年 12 月 31 日确认预计负债 125 万元。2020 年 1 月 15 日，法院作出判决，甲公司需赔偿 140 万元。甲公司于 2020 年 1 月 20 日支付赔偿款。甲公司 2019 年度财务报告批准报出日为 2020 年 3 月 10 日。不考虑其他因素，甲公司 2019 年 12 月 31 日资产负债表中“预计负债”项目的期末余额应为（ ）万元。

□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ .4 W26 □ W34 □ .□□□□□□□ □□□□ □□


00000000 00000000 0 0000000000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 00 00000000 000000 00 00000000 .5
000000 SDK 0 000000000 000000000 00000.



Interface:

- Standard interface have RS232,RS485 and Wiegand 26






000000


000000 000000 00000 RFID UHF

000000 UHF RFID 960-860 000000 000000 000000Mhz 000000 UHF 000000 000000 0000000000
000000 000 USB 00000 RFID 0000000

1 0 000000 000000 000000
000000 000000 0 2

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8







無線電波の電磁波

無線電波の電磁波

無線電波の電磁波 UHF: 1 の電磁波の電磁波 10 の電磁波の電磁波
電磁波 5 :電磁波の電磁波 の電磁波 6 * 32 * 32 :電磁波の電磁波.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ RFID □□□□□ □□
 □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ 2000 □□□□
 / □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□
 □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
 □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ CO □ FTA □ Form F □ Form
 E ... □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□.
 EXW □ FOB □ FCT □ CIF □ CFR ... □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□
 □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□



ACM812A

2-5m 遥控器 遥控器 UHF

26 遥控器 遥控器 RS232 / 485

ACM818A

遥控器 UHF 20 遥控器 10 遥控器 遥控器

遥控器

26 遥控器 遥控器 RS232 / 485

ACM802A

8-10m 遥控器 遥控器 遥控器 UHF

26 遥控器 遥控器 RS232 / 485





ACM801A

10-15 〇〇〇〇 〇 UHF

26 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇 RS232 / 485

ACM 8017

〇〇〇〇 UHF 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

UHF + WIFI + GRPS

ACM 918 〇

UHF 4-Antenna Channel 〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

1 〇 〇〇〇〇 24 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇 2

