



المواصفات

جهد التشغيل	%تيار مستمر 12 فولت ± 10
قدرة المستخدم	2000
مسافة قراءة البطاقة	سم 3-6
التيار النشط	<60mA
التيار الخمول	مللي أمبير 5 ± 25
تحميل إخراج القفل	3ماكس A
تحميل إخراج الإنذار	ماكس 20 أ
درجة حرارة التشغيل	$^{\circ}\text{C}$ -45 ~ 60
رطوبة العملية	رطوبة نسبية 10% - 90%
وقت ترحيل الباب القابل للتعديل	ثانية 0-99
وقت التنبيه قابل للتعديل	دقائق 0-3
واجهة وبيجاند	وبيجاند 26 بت
بحجم	ملم 120 * 76 * 23
توصيلات الأسلاك	قفل كهربائي ، زر خروج ، إنذار خارجي ، قارئ خارجي





Waterproof IP68

Strong Zinc Alloy Electroplated anti-vandal case

Card type: EM

User Capacity: 2000



Wiegand 26: Output & Input



1.

2.

3. OEM / ODM

4. fashin

5.

6.

7. T / T

8. DHL FEDEX TNT UPS EMS

ACM Goldbridge

ACM Goldbridge

ACM Goldbridge

ACM Goldbridge

-

1.

2.

DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA AIR

3.

100 1 28 * 31 * 45

1.

ACM Shenzhen Goldbridge

RFID 20



本公司主要生產各類橡膠製品，如：橡膠管、橡膠帶、橡膠墊、橡膠密封件等。產品廣泛應用於汽車、機械、建築、農業等領域。公司擁有先進的生產設備和技術，產品質量優良，價格公道。歡迎各界人士垂詢。Alibaba 平台上有本公司產品展示。詳情請洽本公司業務部。



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>