



نوع البطاقة	م
ضد للماء	IP68 (اختياري)
طاقة كهربائية تشغيل	DC12V
نطاق القراءة	سم 2-5
رطوبة	ر 10% -90%
وقت فتح الباب	(ثانية) قابل للتعديل 0-99
الكهرباء النوم	$\leq 30\text{mA}$
درجة الحرارة المحيطة	$-45 \sim 60 \text{ }^\circ\text{C}$
خرج القفل الكهربائي	$\leq 3\text{A}$
حماية ماس كهربائي	$\leq 100\mu\text{S}$
الأبعاد	ملم 118 × 81 × 21

#### ميزة المنتج

حالة معدنية ، ضد التخريب

لوحة مفاتيح رقمية تعمل باللمس بإضاءة خلفية

، وحدة تحكم في الوصول وقارئ مستقل متعدد الوظائف

WG26 إدخال / إخراج WG: واجهة

السعة: 2000 بطاقة / كود

ثلاثة مداخل: بطاقة ، رقم تعريف شخصي ، بطاقة + رقم تعريف شخصي



Waterproof IP68 (Optional)


Card type: EM  
User Capacity: 2000





Wiegand 26: Output & Input



# Common power supply diagram



## Special power supply diagram



### 1. 24 24

2. OEM / ODM

3. fashin

4. 3-2

5. T / T

### 6. DHL FEDEX TNT UPS EMS

7. ACM Goldbridge

ACM Goldbridge 公司 - ACM Goldbridge 公司

ACM Goldbridge 公司

# ACM Goldbridge 公司

ACM Goldbridge 公司

ACM Goldbridge 公司 DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA AIR

ACM Goldbridge 公司

ACM Goldbridge 公司 100 1 : ACM Goldbridge 公司 28 \* 31 \* 45

# ACM Goldbridge 公司

## ACM Shenzhen Goldbridge 公司

ACM Goldbridge 公司 RFID 20 ACM Goldbridge 公司 RFID ACM Goldbridge 公司 RFID ACM Goldbridge 公司 RFID ACM Goldbridge 公司 RFID ACM Goldbridge 公司 RFID



# ACM Goldbridge 公司

ACM Goldbridge 公司 Alibaba 公司



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** <http://www.goldbridgesz.com>