



EM بصمات الأصابع بتصميم مضمن ، ودعم بطاقة / RFID الجهاز عبارة عن غلبة معدنية صغيرة قائمة بذاتها للتحكم في الوصول إلى كيلو هرتز. إنه خيار مثالي للتثبيت على إطار الباب 125 .مقاوم للماء مناسب جدًا للاستخدام في الهواء الطلق. وهو يدعم ماستر كارد وبصمة الإصبع لسهولة التشغيل IP66

Semiconductor sensor

Waterproof

Embedded Access Control

METAL FINGERPRINT ACCESS CONTROL

Vacuum Insulation Blanket can make in inside the liquid such as water slow cooling, in order to achieve the purpose of heat preservation.

IP66 Fingerprint Card

Card type: 125KHz EM card
One programmable relay operation
Latch mode to hold door or gate open
Tri-colour LED status display

مميزات

- > تصميم مضمن بحجم صغير
- > IP66 حافظة معدنية ومقاومة للماء ، تتوافق مع
- > سعة المستخدم: 3000 بطاقة
- > كيلو هرتز EM 125 نوع البطاقة: بطاقة
- > عملية ترحيل واحدة قابلة للبرمجة

- > وضع المزلاج لإبقاء الباب أو البوابة مفتوحة
- > ثلاثية الألوان LED شاشة

Zinc-alloy Plate

The overall body shell is made of metal material

The material is thick, sturdy and durable, and the texture is outstanding, showing the distinctive quality



Semiconductor sensor

Using Semiconductor fingerprint sensor

Fast recognition speed, sensitive sensing, can be used by the elderly and children



Waterproof IP66

IP66 waterproof version is very suitable for outdoor use.




Product display

The device is a mini metal case standalone RFID/fingerprint access control with embedded design, Support 125KHz EM Card.
It is an ideal choice to install on door frame.



قدرة المستخدم	بطاقة 3000
جهد التشغيل	فولت 24 ~ DC9
التيار الخمول	مللي أمبير 25 ≤
التيار النشط	100 ≤
قارئ بطاقة القرب	م
تكنولوجيا الراديو	بطاقة القرب 125 كيلو هرتز
قراءة المدى	سم 2
توصيلات الأسلاك	خرج التتابع ، زر الخروج
تناوب	(عام ، NC ، NO) واحد
وقت إخراج مرحل قابل للتعديل	(ثانية 5) ثوان افتراضي 0-99
تحميل إخراج القفل	أمبير كحد أقصى 2
بيئة	IP66 يلتقي
درجة حرارة التشغيل	(درجة فهرنهايت 60 ~ درجة فهرنهايت 130- درجة فهرنهايت 25-
رطوبة العملية	20% RH-98% RH
جسدي - بدني	لوحة من سبائك الزنك
اللون	الفضي والأسود
الأبعاد	مم L115xW40xH30
وحدة الوزن	جرام 105
وزن المشتريات	جرام 185



INSTALLATION

Drill 2 holes(A,C) on the wall for the screws and one hole for the device

Knock the supplied rubber bungs to the screw holes(A,C)

Thread the cable through the hole(B)


Attach the unit to the hole(B)

Fix the unit firmly on the wall with 2 flat head screws




Parameter

Tri-colour LED status display
Supports up to 800 fingerprints and 3000 cards.




Connection Diagram

Common Power Supply:



Attention: Install a 1N4004 or equivalent diode is needed when use a common power supply, or the keypad might be damaged. (1N4004 is included in the packing)

Access Control Power Supply:



نحن مصنعون للتحكم في الوصول الاحترافي ، ولدينا نظام كامل للتحكم في الوصول إلى المنتج على النحو التالي



ACM223

نظام التحكم في الوصول
نظام التحكم في الوصول RFID و EM
125/4000 US 125 نظام التحكم

ACM209-NW

نظام التحكم في الوصول
نظام التحكم في الوصول RFID (نظام التحكم في الوصول
نظام التحكم في الوصول 125 EM

ACM208

نظام التحكم في الوصول RFID نظام التحكم في الوصول نظام التحكم في الوصول

RFID 密碼鎖 密碼鎖



ACM210

密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖
RFID (密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖)

ACM225

密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖
密碼鎖 RFID 125 密碼鎖 密碼鎖 EM 密碼鎖
密碼鎖 wiegand

ACM211B

密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖
密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 RFID
密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖

خدمتنا

- 1 سيتم الرد على جميع الأسئلة في غضون 24 ساعة ،
- 2 ، الصانع والمورد المهنية ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصنعنا متاح OEM / ODM ، 3
- 4 ، جودة عالية ، تصميم فاشين ، سعر معقول وتنافسية ، وقت التسليم السريع
- 5 ، خدمة ما بعد البيع:
- (1) ، سيتم فحص جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
- (2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
- (3) ، تتمتع جميع منتجاتنا بضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان
- 6 ، تسليم أسرع : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 : T / T ، الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر ويسترن يونيون ، باي بال ، التأمين التجاري علي ، T / T : 7 ، الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر وكيل الشحن عن طريق البحر والجو ، يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن ، DHL ، FEDEX ، TNT ، UPS ، EMS ، 8 الشحن: لدينا شراكة قوية مع الخاص بك.

التعليمات

س: 1. كيف يمكنني تقديم طلب؟

ج: ضع قائمة باحتياجاتك عبر البريد الإلكتروني. ثم سنرسل لك العرض في أقرب وقت ممكن ، وبعد تأكيد الطلب ، سننتج الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

س: 2. ماذا عن الدفع والشحن؟

باي بال ، ويسترن يونيون ، T / T ج: الضمان التجاري و (إلخ) ، DHL ، FedEx ، TNT UPS يمكن للعملاء الاختيار عن طريق البحر أو الجو أو السريع

س: 3. كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة؟

ج: يمكننا تزويدك عينة مجانية وتكلفة الشحن المدفوعة من قبلك.

س: 4. متى يمكنني الانتظار للحصول على العينات؟

ج: هذا يعتمد على الكمية. عادة من 3 إلى 7 أيام مقابل 5000 قطعة و 7-15 يومًا مقابل 100000 قطعة

س: 5. هل يمكن تخصيص منتجاتك؟

موضع ترحيب. OEM ج: يتم تخصيص جميع منتجاتك تقريبًا ، بما في ذلك المواد والحجم والسماكة والطباعة. أوامر

س: 6. هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟

RFID قارئ RFID قارئ / NFC / RFID keybod علامات / RFID نحن واحدة من الشركات المصنعة الرائدة لبطاقات ومنتجات التحكم في الوصول في الصين لأكثر من 20 عامًا.