

IP67 (304 stainless steel)

Model: **ACM-K15B-LED**

Dimensions	115x70 mm
Thickness	1.7mm stainless steel plate 304 grade
Material	304 stainless steel
Protection	IP67
Current	3A @ 36VDC
Voltage	DC12
Switch Type	6 positions (NO / COM / NC / COM / + 12V / GND)
Life Cycle	1000000 cycles
Weight	0.14 kg





□□□□ □□ □□□□ □□ Relese □□□□□

K2B: 86 * 86 □□

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ Realese □□
□□□□□□

K9A: 115 * 40 □□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□ □ NO / NC) K5B: 86 * 86 □□





스테인리스강 버튼 (스테인리스강) 버튼 버튼 버튼 버튼
버튼) K4B: 86 * 86 버튼
버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼
버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼. K14B: 86 *
86 버튼
스테인리스강 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼
버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 K815B: 86 * 86 버튼

스테인리스강

- 1 버튼 24 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼
 - 2 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼
 - 3 버튼 OEM / ODM 버튼
- 버튼 버튼 버튼 버튼 4 fashin 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼
:버튼 버튼 버튼 버튼 5
버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 (1)
버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 (2)
버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 3-2 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 (3)
버튼 버튼 버튼 버튼 30 ~ 7 버튼 버튼 버튼 버튼 5 ~ 1 버튼 : 버튼 버튼 버튼 6
버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 :버튼 버튼 7: T / T 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼
버튼 버튼 버튼 버튼 :버튼 버튼 8 DHL 버튼 FEDEX 버튼 TNT 버튼 UPS 버튼 EMS 버튼 Forwarder by SEA 버튼 By AIR 버튼 버튼 버튼
버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼.

스테인리스강 버튼

버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 .1 :
버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 .버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 :
버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼 버튼

.0000 000 0000 00 00000000 0000000 000000 0 00000 000000

00000000 000000 00 00000 .2 :

0: T / T 0 .0000000 0000000 0 000 0000

0000000 00 00000 00 0000000 00000 00 0000000000 00000000 00000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (0000

00000000 00 0000000 00000 0000 00000000 00000000 0000 .3 :

.00000 00 0000000000 0000000 00000000 00000000 00000 00 00000 00 00000000 :0

0000000000 0000 00000000 0000000 00 000000000 0000 .4 :

00000 100000 0000000 0000000 15-70 00000 5000 0000000 00000 7 0000 3 00 00000 .00000000 0000 0000000 0000 :0

0000000000 0000000 00000 00 .5 :

0000000 .0000000000 0000000000 00000000 00000000 0000 00 0000 0 000000000 000000000 00000 0000000 0000 :0 OEM

.0000000 00000

000000 00 00000000 00000 0000 00 .6 :

000000000 000000000 000000000 00000 00 0000000 0000 RFID / 000000000 NFC / 000000000 00000000 RFID / 000000 RFID
0 00000 RFID 000000 20 00 0000000 0000000 00 00000000 00 00000000 000000000.