

ACM-K15B LED

ACM-K15B-LED

ACM-K15B	LED
ACM-K15B-LED	LED
寸法	115 × 25 × 70
動作電圧	3A 36VDC
動作電流	+ 12V GND NO NC COM
動作温度	1000000
動作湿度	-10 °C ~ 55 °C (湿度 131 - 14)
動作時間	0-95 (湿度)
寸法	0.15
動作時間	70





### بررسی و نصب

در ادامه، به بررسی و نحوه نصب این تجهیزات در یک پنل استاندارد خواهیم پرداخت. برای این منظور، ابتدا باید محل مناسبی را روی پنل مشخص کرد و سپس از یک سوراخ‌زن برای ایجاد گودی مناسب استفاده کرد. در مرحله بعد، باید قطعه را به درستی در گودی قرار داد و با پیچ مناسبی محکم کرد. در نهایت، باید بررسی کرد که آیا تمام اتصالات به درستی انجام شده است یا نه. در صورت لزوم، می‌توان از یک آچار گشاد برای تنظیم دقیق‌تر استفاده کرد.



□□□□ □□ □□□□ □□ Relese □□□□□

K2B: 86 \* 86 □□

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ Realese □□  
□□□□□□

K9A: 115 \* 40 □□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□ □□  
□□□□□□ □ NO / NC) K5B: 86 \* 86 □□





緊急出口ボタン (緊急出口用) の種類とサイズは以下の通りです。  
種類 (A) のサイズ: K4B: 86 \* 86 mm  
種類 (B) のサイズ: K14B: 86 \* 86 mm  
種類 (C) のサイズ: K815B: 86 \* 86 mm

### お問い合わせ

- 1. 見積り書を作成する
- 2. 納期を確認する
- 3. OEM / ODM 対応

お問い合わせは 24時間 受付いたします。お気軽にお問い合わせください。  
お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン

- 1. 見積り書を作成する
  - 2. 納期を確認する
  - 3. OEM / ODM 対応
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン
- お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン

### お問い合わせ

お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン .1 :

お問い合わせの件名: 緊急出口ボタン .1 :

.0000 000 0000 00 00000000 000000 000000 0 0000 00000

**00000000 000000 00 00000 .2 :**

0: T / T 0 .0000000 0000000 0 000 0000

0000000 00 00000 00 0000000 00000 00 0000000000 00000000 00000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (0000

**00000000 00 0000000 00000 0000 00000000 00000000 0000 .3 :**

.00000 00 0000000000 000000 00000000 00000000 00000 00 00000 00 00000000 :0

**0000000000 0000 00000000 000000 00 000000000 0000 .4 :**

00000 100000 0000000 0000000 15-70 00000 5000 0000000 00000 7 0000 3 00 00000 .00000000 0000 0000000 0000 :0

**0000000000 0000000 00000 00 .5 :**

0000000 .0000000000 0000000000 00000000 0000000 0000 00 0000 0 000000000 000000000 00000 000000 0000 :0 OEM

.0000000 00000

**000000 00 00000000 00000 0000 00 .6 :**

000000000 000000000 000000000 00000 00 000000 0000 RFID / 000000000 NFC / 000000000 00000000 RFID / 00000 RFID  
0 00000 RFID 000000 20 00 0000000 0000000 00 00000000 00 00000000 000000000.