

□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□	ACM-K5D
□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□
□□□□□□□□	86Lx50Wx25H (□□)
□□□□□□	DC12V
□□□□□□□□ □□□□□□	3A / 125-250VAC
□□□□□□□□ □□□□□□	NO / NC / COM
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□	500000 □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□	□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□	-20 □□□□□□□□□ □□□□□ 131-14) □□□□□□ □□□□□ 55 + □□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□	0-95□ (□□□□□□ □□□□□□)
□□□□□□ □□□□□	0.13 □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□	100 □□□□□□ / □□□□
□□□□□□□□ □□□□	13.5 □□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□	52 * 35 * 40 (□□)





□□□□□ □□

.□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□ □ □□□□□ □□□□ □ □□□□□ .□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ .□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ .



□□□□ □□ □□□□ □□ Relese □□□□□

K2B: 86 * 86 □□

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ Realese □□
□□□□□□

K9A: 115 * 40 □□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□ □ NO / NC) K5B: 86 * 86 □□





1. 304 不銹鋼 (K4B) 86 * 86 毫米
 2. 304 不銹鋼 (K14B) 86 * 86 毫米
 3. 304 不銹鋼 (K815B) 86 * 86 毫米

服務承諾

1. 24 小時熱線服務
2. 專業技術團隊，提供產品安裝、維修、保養等服務
3. OEM / ODM 服務
4. 4 小時內響應客戶需求
5. 產品質量保證
6. 3-2 年質保期
7. 7 * 24 小時熱線服務
8. DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS / Forwarder by SEA / By AIR 等物流方式

產品特點

1. 產品採用 304 不銹鋼材質，堅固耐用。
 2. 產品設計簡潔大方，易於安裝。

.0000 000 0000 00 00000000 00000 0 0000

0000000 000000 00 00000 .2 :

0: T / T 0 .0000000 0000000 0 000 0000
0000000 00 00000 00 0000000 00000 0000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (0000

00000000 00 0000000 00000 0000 0000000 0000000 0000 .3 :

.00000 00 0000000000 000000 00000000 0000000 00000 00 00000 00 00000000 :0

0000000000 0000 00000000 0000000 00 00000000 0000 .4 :

00000 100000 0000000 0000000 15-70 00000 5000 0000000 00000 7 0000 3 00 00000 .0000000 0000 0000000 0000 :0

0000000000 0000000 00000 00 .5 :

0000000 .0000000000 0000000000 00000000 0000000 0000 00 0000 0 000000000 000000000 00000 000000 0000 :0 OEM
.0000000 00000

000000 00 00000000 00000 0000 00 .6 :

000000000 0000000000 000000000 00000 00 0000000 0000 RFID / 000000000 NFC / 000000000 00000000 RFID / 000000 RFID
0 00000 RFID 000000 20 00 0000000 0000000 00 00000000 00 00000000 000000000.