



外形尺寸	86 × 86 × 20 mm
额定电压	3A 36VDC
额定功率	+ 12V GND NO NC COM
额定电流	1000000 mA
额定电压	0-95℃ (0-95℃)
额定电压	-10 ~ + 55 ℃ (131-14) ℃
额定电压	0-95℃ (0-95℃)





.





□□□□ □□ □□□□ □□ Realese □□□□□

K2B: 86 * 86 □□

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ Realese □□

□□□□□

K9A: 115 * 40 □□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□ □□

□□□□□ □ NO / NC) K5B: 86 * 86 □□



00 0) 0 K4B: 86 * 86 00
 00 000000 000000 0000 00000000
 000000 00000000 00000000. K14B: 86 *
 86 000
 00000000 00 000000 0000 000000 00
 0 000000 00000000 K815B: 86 * 86 000

--	--	--	--	--	--

1 □ □□□□ 24 □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□
2 □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
3 □ OEM / ODM □□□□□
□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □ 4 fashin □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
:□□□□□ □□□ □□ □□□□ □ 5
□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □ (1
□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □ (2
□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ 3-2 □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ (3
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ 30 ~ 7 □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ 5 ~ 1 □□□□□□ : □□□□ □□□□□ □ 6
□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □ 7: T / T □ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□□
□□ □□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□ □ 8 DHL □ FEDEX □ TNT □ UPS □ EMS □ Forwarder by SEA □ By AIR □ □□□□□ □□□□□□
□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

2 :
T / T .
(DHL FedEx TNT UPS)

பெரிய அளவுக்குள்ளேயே பணம் செலவழிக்கப்படுகிறது. 3 :
பெரிய அளவுக்குள்ளேயே பணம் செலவழிக்கப்படுகிறது. 3 :

00000000 000 000000 000000 00 000000 0000 .4 :0
 0000 100000 000000 000000 15-70 00000 5000 000000 00000 7 000 3 00 00000 .000000 0000 000000 0000 :0

00000000 000000 0000 00 .5 :
 000000 .00000000 00000000 000000 0000 00 00 0 0000000 0000000 0000 00000 000 : OEM
 .000000 0000

000000 00 000000 0000 0000 00 .6 :
 00000000 00000000 00000000 0000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / 00000000 00000000 RFID / 0000 RFID

