

03

[illegible]

8

3 5 - 5 0 6 5 0 7 5 - 9 0

: □ □ □ □ □

□□□□□□□□ .1 FPC □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ 100 □ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ 1.2

500 : 0.1 mm ≥ 0.0001 mm ≥ 0.3 DPI

4. □□□ □□□□□ □□ .□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ 360 :□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□

• 000000 00000 00000 000 00000 00 0 00000 000 000000 000 00000 000 000 00000 00000 0 000000

螢幕 6.5 吋 2400x1080 解析度 120Hz 刷新率 1.5 OLED 屏 / 螢幕 6.5 吋 2400x1080 解析度 120Hz 刷新率 1.5 OLED 屏

000000 0000 0 000000 000 000000 00000000 00000000 .6 c 000000 0000 0000 0 000000 000000 00000000

•

[illegible]

. □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□ + □□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ :□□□ □□□ .8

□□□□ □□□□□□□□ □□□ .9

□□□□ 3 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 5 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ .10

$$(\text{平均値} - \text{標準偏差} \times \text{標準化係数}) \times \text{標準偏差} + \text{平均値} = \text{標準化係数} \times \text{標準偏差} + \text{平均値} \quad .11$$

□□□□□□ □□□□□□□□ * 4.12 AA □ 9 □□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□V □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

10/10/2019

0000000000 00000000 00000 :00000 .13

Smart RFID Fingerprint Door Lock



Top quality
Factory price

Fingerprint

Password

RFID card

APP

Key





Password Open


Add random code before and after the real password, system will identify the real password to protect from prying.

Card Open

Equipped with MIFARE1 card, support high frequency 6 digit password combination.











□□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□□□



EXW

FCA FOB

CIF CFR

මෙමගින් මාර්ගගතව මාර්ගගතව මාර්ග) මාර්ග මාර්ගය)

මාර්ගගතව මාර්ගගතව මාර්ගගතව මාර්ග මාර්ගය මාර්ග RFID මාර්ගය මාර්ග
මාර්ගගතව මාර්ගගතව මාර්ගගතව මාර්ගය මාර්ගය මාර්ග 2000 මාර්ග
/ මාර්ගගතව මාර්ගගතව මාර්ග මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය
මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය / මාර්ගගතව
මාර්ග මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය CO මාර්ග FTA මාර්ග
Form F මාර්ග Form E ... මාර්ගගතව මාර්ගගතව මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය
මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය. exw මාර්ග fob මාර්ග fct මාර්ග cif මාර්ග cfr ... මාර්ගය
මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය
මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය මාර්ගය.

මාර්ග මාර්ග මාර්ගය





ACM-8011-3Y

□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□

ACM-L100

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□

ACM-S600

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□





ACM-M100

اللوحة الرئيسية للوحة المفاتيح

ACM-TI100

اللوحة الرئيسية للوحة المفاتيح

ACM-L200

اللوحة الرئيسية RFID

خدمتنا

وسيتيم رد أي استفسارات غضون 24 ساعة ، 1 ،
2 ، المهنية الصانع والمورد ، مرحبا بكم فى زيارة موقعنا على الانترنت والمصنع
3 ، المتاح OEM / ODM
معقول & أمبير ؛ سعر تنافسي ، مهلة سريعة ، 4 fashin ، عالية الجودة ، تصميم
5 ، بعد البيع:
1) ، جميع المنتجات قد تم فحص الجودة بدقة في المنزل قبل التعبئة
2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة جيدا قبل الشحن
3) ، جميع منتجاتنا لديها 2-3 سنة الضمان إذا لم يكن الضرر الناجم عن الإنسان
6 ، أسرع التسليم : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 أيام لطلب بالجملة
ويسترن يونيون ، باي بال. ، T / T ، 7: الدفع: يمكنك الدفع للنظام عبر
يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن ، By AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL ، 8 الشحن: لدينا تعاون قوي مع
الخاص بك.

التعليمات

1. :الخطوات

a: 1. قم بتثبيت الوحدة في المكان المطلوب. 2. قم بتوصيل الوحدة بالكهرباء. 3. قم بتثبيت الوحدة على الباب. 4. قم بتثبيت الوحدة على الباب. 5. قم بتثبيت الوحدة على الباب.

2. :الخطوات

a: t / t paypal .الخطوات
الخطوات (DHL FedEx TNT UPS) (الخطوات)

3. :الخطوات

a: 1. قم بتثبيت الوحدة في المكان المطلوب. 2. قم بتوصيل الوحدة بالكهرباء. 3. قم بتثبيت الوحدة على الباب. 4. قم بتثبيت الوحدة على الباب. 5. قم بتثبيت الوحدة على الباب.

Q: 4. 000000 000 000000 00000 00 0000 000

a: 000 100000 0 0000 15-7 0 000 5000 0 0000 7-3 0000 .000000 000 000000 000

Q: 5. 000 000000 00000000 00000 0000

a: 0000 00 0000000 0000000 00000 00000 .00000000 0000 0000000 0000000 000 00 000 0 00000 00000000 0000 0000000 .0000 000000

000000 00 0000000 00000 00 .6 :

00000000 00000000 00000000 0000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / RFID keybod / RFID 00000 0 000000 RFID 00000000 000000 20 00 00000 000 0000000 00 00000000 00 00000000.