




نوعية جيدة الهيدروليكية التلقائي باب الملك التلقائي باب السيارة
أقرب
يتم تثبيت الباب الأقرب على الجزء العلوي من الباب المفتوح من
جانِب واحد. يمكن استخدامه على الباب الخشبي والأبواب
الفولاذية وباب الإطفاء والأماكن التي تتطلب الأمن بشدة.








□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ :

SPEED ADJUSTING VALVES

MAIN ARM

ARM SHOE




DOOR CLOSER

FOREARM



PULL →

(Left Hand Door)



A 标准安装
Standard install



B 倒悬安装
Doorcase install



C 平行安装
Parallel rocking arm pedestal install





RFID 인터페이스:

- 1 dhl 인터페이스 ups 인터페이스
- 2 인터페이스 인터페이스 .인터페이스 인터페이스 인터페이스
- 3 인터페이스 인터페이스 인터페이스 인터페이스
- 4 인터페이스 인터페이스 인터페이스 인터페이스 .인터페이스 7-2 :인터페이스 인터페이스

You may need



ACM-Y100S 2PIN

□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□
100 □□□□□□□□□□MA / □□□□□□
900MA Power 2 □ □□□□PIN

ACM-Y100S 5PIN

□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□
□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
5PIN

ACM-Y500A

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
205 :□□□□ □□ □□ □□ □□ /x30x38mm



ACM-Y280

□□□ 280) □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□
□□□ 600 /)

ACM-Y131

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□ (NC / NO) □ □□□□ □□□□□

