



ACM-R406 جهاز تحكم عن بعد لفتح باب

1. جهاز تحكم عن بعد لفتح باب
2. 500000 تردد
3. جهاز تحكم عن بعد لفتح باب
4. 0.2 كجم وزن

المنتجات الإلكترونية

وصف المعلمة	معلمة المنتج
ACM-R406	نموذج
رمز ثابت للتحكم عن بعد	اسم المنتج
12VDC (24VDC با اختياري)	إدخال
مللي أمبير 8	تيار
NO NC COM	إخراج الاتصال
ميغا هرتز أو 315 ميغا هرتز 433	تردد الإرسال
S4A التحكم في الوصول	مناسب ل
(م (في المنطقة المفتوحة 50≤	مسافة الإرسال
بلاستيك ، مقاوم للتآكل	انتهى لشركة شل
غير محدود	قادر على
كجم 0.2	وزن

المنتجات الإلكترونية

- (جهاز تحكم عن بعد / جهاز تحكم عن بعد)
- (جهاز تحكم عن بعد / جهاز تحكم عن بعد)

ケーシング : IP-55 / ケーシング 材質 SUS 304
 (ケーシング) 防錆処理済み
 防錆処理済み ケーシング 材質 SUS 304 ..
 寸法 10 ~ 0.1 : ケーシング 材質 ..
 ケーシング 材質 / ケーシング / ケーシング : ケーシング ..
 3) ケーシング ケーシング ケーシング ケーシング ..A / AC120V □ DC30V)
 ・ ケーシング ケーシング ケーシング / ケーシング ケーシング / ケーシング ケーシング
 : ケーシング ケーシング ケーシング ケーシング ケーシング ケーシング ケーシング ..
 ケーシング ケーシング : ケーシング ケーシング ケーシング ケーシング (1) LED ケーシング ケーシング
 ケーシング 10 ケーシング ケーシング ケーシング ケーシング (2): RED LED ON

ケーシング ケーシング





□□□□ □ NO / NC) K5B: 86 * 86 □□





□ □□□□□ □□□□□□□□) □ □□□□□ □□□□□ □□
 □□) □ K4B: 86 * 86 □□
 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ Hihg □□□□
 Kirsite. K14B: 86 * 86 □□□
 □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□
 □ □□□□□ K815B: 86 * 86 □□□

□□□□□□

- 1 □ □□□□ 24 □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□
 - 2 □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
 - 3 □ OEM / ODM □□□□□
- □ □□□□□ □□□□ □ 4 fashin □ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□

: 5

(1)

(2)

(3)

6

7: T / T

8 DHL FEDEX TNT UPS EMS Forwarder by SEA AIR

.1 :

:

.2 :

T / T

(DHL FedEx TNT UPS)

.3 :

:

.4 :

100000 15-7 5000 7-3

.5 :

OEM

.6 :

RFID / NFC / RFID keybod / RFID wristband
rfid 20