عقد قفل مغناطيسي كهربائي بقوة 280 كجم مع LED أو خرج إشارة أو قفل مغناطيسي باب زجاجي بدون إطار

قفل مغناطيسي مخفي بقوة 600 رطل (280 كجم) لباب واحد

(H 255 x W 44 x L 224)

19LX19LX45WX11H(H:)28H(H:)60H(H:)12/24VDC

1
2
/
2
4

منتج Advanatge

- اختبار الحمل الخطي 280 كجم ، 600 رطل.
- جهد مزدوج 12 أو 24 فولت تيار مستمر (اختياري).
عند الانتهاء. VDC- الجهد القياسي هو 12
حماية التيار العكسي. MOV - يوفر
- مناسبة للأبواب الخشبية والأبواب الزجاجية والأبواب المعدنية وأبواب النار.

يشير إلى حالة الباب. LED - مؤشر
مستشعر حالة الكتلة - (NO / NC / COM)
مستشعر حالة الباب - (NO / NC / COM)
تصميم مغناطيسي مضاد للرواسب. -
مادة عالية القوة ، هيكل من الألومنيوم المؤكسد. -
تصميم بدون أعطال ميكانيكية. -
زيادة قوة الإمساك ، غلاف مزدوج معزول. -
من الاتحاد الأوروبي ، ماجستير معتمدة من مكتب الأمن العام الصيني CE - حاصلة على شهادة

المتاحة OEM / ODM ، صور مفصلة

لإظهار تمثال العمل ، الضوء أخضر عند القفل ، أحمر عند فتحه . يمكن تغيير التمثال المتوهج. LED قفل لدينا مع ضوء يمكننا عمل القفل بجهد مزدوج 12 فولت و 24 فولت .PCB بإخراج إشارة. يمكن تخصيص لوحة ACM-Y280 تم تجهيز الاختيارية. إذا كنت ترغب في تخصيص القفل ، فيرجى إخبارنا بطلبك PCB وبوصلة 7 أسلاك. الصورة التالية هي لوحة التفصيلي ، وسوف نرسل عرض الأسعار التفصيلي الخاص بك بعد معرفة جميع احتياجاتك.



تاكيد الجودة

- توفر ، ضمانًا لمدة عامين للمنتجات ذات الصلة. ACM Goldbridge سيتم تكريم خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن أشخاص
المزيد في حالة الإصلاح. ACM Goldbridge - على العكس من ذلك ، سيتطلب
-. مزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى مركز الخدمة لدينا

مخطط التثبيت

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured

Steps



Fold the plate to 90° .



Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.

Drill holes based on the marked positions.



Make a combination based on the picture.



Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



Make a combination based on the picture(add washer accordingly). The rubber ring must be added.



Place the rubber ring between armature plate and door leaf.

Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.

Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is16mm



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm

800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

التعبئة والتغليف والتسليم

طريقة الشحن
AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL لدينا تعاون قوي مع
يمكنك أيضًا اختيار معيد التوجيه الخاص بك.

التعبئة والتغليف
عبوة قفل مغناطيسي: 1 وحدة لكل صندوق ، 10 قطع في الكرتون ،
حجم الكرتون: 26 * 26 * 10 سم ، الوزن الإجمالي: 46 كجم. 50 كرتون لكل طبلية

نحن موردون محترفون لمنتجات التحكم في الوصول إلى الأمان مع 20 عامًا من الخبرة ، ونتأكد من تقديم أفضل حل لنظام التحكم في الوصول! لذا ، أرسل تفاصيل استفسارك أدناه ، انقر فوق "إرسال" الآن!
نحن نتطلع إلى إقامة علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.

خدمتنا

1 ، سيتم الرد على جميع الاستفسارات في غضون 24 ساعة
2 ، الصانع والمورد المهنية ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت والمصنع
3 ، OEM / ODM متاح
4 fashin ، عالية الجودة ، وتصميم
وبأسعار معقولة وتنافسية ، ووقت التسليم السريع ،
5 ، خدمة ما بعد البيع:
1) ، سيتم فحص جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
3) ، تتمتع جميع منتجاتنا بضمان 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر بسبب الإنسان
6 ، تسليم أسرع : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
7: T / T ، الدفع: يمكنك دفع ثمن الطلب عن طريق ، ضمان التجارة علي ، باي بال ، ويسترن يونيون
يمكنك أيضًا اختيار وكيل ، By AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و 8 DHL ، الشحن: لدينا تعاون قوي مع الشحن الخاص بك.

شركتنا :

الشركة الصناعية ACM Shenzhen Goldbridge

والتحكم في الوصول والقفل الكهربائي في الصين ، فإننا نعمل في هذا المجال RFID بصفتنا أحد المصنعين والمصدرين الرئيسيين لمنتجات RFID ، منتجات القوة لدينا هي: بطاقة RFID. منذ 20 عامًا بالفعل. لدينا تجربة غنية في تصنيع وتصدير منتجات قفل التحكم في الوصول طويل المدى ، أقفال كهربائيةو. نحن أيضًا المزود UHF قارئ ، RFID والعديد من أجهزة قراءة RFID علامة ، RFID سوار ، RFID مفتاح لحلول التحكم في الوصول.



اتصل بنا

أرسل لنا طلبًا واطلب الآن للحصول على عينة مجانية في 3 أيام !!!
مع 20 عامًا من RFID نحن محترفون ونتأكد من أنه يمكننا تقديم أفضل حل من مورد كامل لمنتجات التحكم في الوصول إلى بطاقة الأمان الخبرة ،

لذا ، اتصل بنا وأرسل تفاصيل استفسارك أدناه الآن!
نحن نتطلع إلى إقامة علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل!

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District,Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: http://www.goldbridgesz.com