



**860-960** 10 rfid uhf

-1 ISO18000-6B EPC

2- ISO-18000B EPC.

-3 5 :M

-4 SDK

UHF  
ACM82A  
(1M)

[illegible]

R S 2 3 2 R S 4 8 5 W  
i g a n h i g p r e .  
e s t m e n

[illegible]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

- 



Front Side




Back Side

## Standard interface



RS232.485, Wiegand26

## Optional interface



Ethernet , TCP/IP



RFID UHF



შპს "საქსტელკომ"

- შეიქმნა ეს დოკუმენტი იმის მიზნით, რომ განსაზღვროს საქსტელკომის მიერ გამოყენებული ACM Goldbridge სისტემის  
.გამოყენების ინსტრუქციები  
საქსტელკომის მიერ გამოყენებული ACM Goldbridge სისტემის გამოყენების ინსტრუქციები  
გამოყენების ინსტრუქციები საქსტელკომის მიერ გამოყენებული სისტემის გამოყენების ინსტრუქციები.

ინსტრუქცია

- საქსტელკომის RFID UHF სისტემის
- 1. ინსტრუქცია
  - 2. ინსტრუქცია
  - 3. ინსტრუქცია
  - 4. ინსტრუქცია
  - 5. ინსტრუქცია
  - 6. ინსტრუქცია
  - 7. ინსტრუქცია
  - 8. ინსტრუქცია



000000 00000000 0000000 UHF: 1 10 0 00000 000 00000PCS 0 0000000 00  
 000 6 :000000000 000000 0 00 6 \* 32 \* 32 :0000 000.



## Our Standard Packing

Single Demension : 320\*320\*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



000000 000000

0000000 0000000000 000000000 00 00000 000 RFID 00  
 00000000 000000000 000000 0000 00 .000 2000 000 000000  
 00 00000 0 000000 0000000 000000 0000 000 0 0000000  
 00 000000 000000 000000000 / 0000000 / 000000000 0000000  
 000000 0000000 00 00000000 000000 0000000 0000000 .0000

000 00 00000 CO 0 FTA 0 Form F 0 Form E ... 000 .000  
 00 00000 00000 00000000 00000000 0000. exw 0 fob 0 fct  
 0 cif 0 cfr ... .000 00000000 000000 00 00000000 000000  
 00000000 000000000 00 00000000 000000 00000 00 00000000.

00 000000 000000 00

000000 00000000 000000 000 uhf 000000000 0 00000000 ACM812A 0 000000 00000 00000000 ACM802A 0  
 ACM818A 0 ACM801A. 00000000 0000 0 0000 .00000000 000000 00 00000 000000000 000000 ACM801A  
 00000000 00000000 000 000000 00000 0 0000000000 00 000000 .(00000 0000 00 00000 200) 00000000 000000 00000000.





ACM812A  
 2-5m 無線電波 送信機 UHF 送信機  
 26 送信機 送信機 RS232 / 485

ACM818A  
 送信機 UHF 送信 20-10 送信機 送信機  
 26 送信機 送信機 RS232 / 485

ACM802A  
 8-10m 送信機 送信機 送信機 UHF  
 26 送信機 送信機 RS232 / 485





ACM801A  
 □□□□ UHF 10-15m  
 26 □□□□□ □□□□□ □ RS232 / 485

ACM 8017  
 UHF □□□□□□□□ □□□□  
 UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K  
 4 □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ UHF

1. 24시간 고객센터를 통해 문의 가능합니다.  
2. OEM / ODM 가능합니다.  
3. MOQ는 1000개 이상입니다. & 배송비 별도입니다.  
4. : 결제방법은 신용카드, 은행 계좌, PayPal 등입니다.  
5. : 배송기간은 주문 후 1주일 이내입니다.  
6. : MOQ는 1000개 이상입니다.  
7. : MOQ는 1000개 이상입니다.

## FAQ

1. : 결제방법은 신용카드, 은행 계좌, PayPal 등입니다.

a: 결제는 신용카드, 은행 계좌, PayPal 등 가능합니다. 배송비 별도입니다.

2. : MOQ는 1000개 이상입니다.

a: MOQ는 1000개 이상입니다.

배송비 별도입니다. (DHL, FedEx, TNT, UPS 등).

3. : MOQ는 1000개 이상입니다.

a: MOQ는 1000개 이상입니다.

Q: 4. MOQ는 1000개 이상입니다.

a: MOQ는 1000개 이상입니다.

Q: 5. MOQ는 1000개 이상입니다.

a: MOQ는 1000개 이상입니다.

6. : MOQ는 1000개 이상입니다.

RFID / NFC / RFID keybod / RFID 등 가능합니다.