



9dBi UHF RFID **RFID** 928-902 MHz

-1 ISO18000-6B EPC



2- ISO-18000B EPC.

-3 20-10 : () M

-4 SDK

UHF
ACM813A
(2M)





□□□□ □ □□□□ □ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□

10PCS 10 UHF: 1 10 10 PCS 10
 5 : 6 * 32 * 32 :



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



RFID

RFID
 2000
 / /

මෙහිදී මෙහෙයුම් කිරීමේදී මෙහෙයුම් කිරීමේදී මෙහෙයුම් කිරීමේදී .මෙහිදී
මෙහිදී මෙහෙයුම් CO ම FTA ම Form F ම Form E ... මෙහිදී .මෙහිදී
මෙහිදී මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් . exw ම fob ම fct
මෙහිදී මෙහෙයුම් cfr ... මෙහිදී මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම්
මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම්.

මෙහිදී මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම්

මෙහිදී මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් uhf මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් ACM812A ම මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් ACM802A ම
ACM818A ම ACM801A. මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් .මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් ACM801A
මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් .(මෙහිදී මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් 200) මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් මෙහෙයුම්.





ACM812A


2-5m 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 UHF 〇〇〇〇〇〇
26 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇 RS232 / 485

ACM818A

〇〇〇 UHF 〇〇 20-10 〇〇〇〇 〇〇〇〇
26 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇 RS232 / 485

ACM802A

8-10m 〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 UHF
26 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇 RS232 / 485





ACM801A
□□□□ UHF 10-15m
26 □□□□ □□□□ □ RS232 / 485

ACM 8017
UHF □□□□□□□□ □□□□
UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K
4 □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ UHF

1. 24시간 고객지원센터 운영

2. OEM / ODM 가능

3. & 고객지원센터 운영

4. : 고객지원센터 운영

5. (1)

6. (2)

7. (3)

8. 30 ~ 7

9. 5 ~ 1

10. 6

11. 7

고객지원센터

1. :
 a: .

2. :
 a: t / t paypal . (DHL FedEx TNT UPS .)

3. :
 a: .

Q: 4. :
 a: 100000 15-7 5000 7-3 .

Q: 5. :
 a: .

6. :
 RFID / NFC / RFID keybod / RFID 20 .