

UHF Channel 81.8 A (2.5)


E
P
C
g
l
o
b
a
l
U
H
E
C
I
a
S
S
I
C
e
n
n
I
S
O
1
8
-
6
C

$$3000 \text{ m} + 3000 \text{ m} = 6000 \text{ m}$$

[illegible]

1) R S - 232) R S 4803 W e g a n d 26 \ 32 4152 b p s

$$\frac{m}{2m} \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2} \frac{\sigma_3}{\sigma_4} \frac{\sigma_5}{\sigma_6} \frac{\sigma_7}{\sigma_8} \frac{\sigma_9}{\sigma_{10}} \frac{\sigma_{11}}{\sigma_{12}} \frac{\sigma_{13}}{\sigma_{14}} \frac{\sigma_{15}}{\sigma_{16}} \frac{\sigma_{17}}{\sigma_{18}} \frac{\sigma_{19}}{\sigma_{20}} \frac{\sigma_{21}}{\sigma_{22}} \frac{\sigma_{23}}{\sigma_{24}} \frac{\sigma_{25}}{\sigma_{26}} \frac{\sigma_{27}}{\sigma_{28}} \frac{\sigma_{29}}{\sigma_{30}} \frac{\sigma_{31}}{\sigma_{32}} \frac{\sigma_{33}}{\sigma_{34}} \frac{\sigma_{35}}{\sigma_{36}} \frac{\sigma_{37}}{\sigma_{38}} \frac{\sigma_{39}}{\sigma_{40}} \right)$$



- [illegible]





RFID UHF



შპს "საქართველო"

- შეიქმნა ეს დოკუმენტი იმის მიზნით, რომ დასაბუთდეს საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი ACM Goldbridge სისტემით.
.სისტემის გამოყენების ინსტრუქცია
საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი - ACM Goldbridge .სისტემის გამოყენების ინსტრუქცია
საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი - საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი.

საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი

- საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი RFID UHF სისტემით
- საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი 1
 - საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი 2
 - საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი 3
 - საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი 4
 - საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი 5
 - საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი 6
 - საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი 7
 - საქართველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარცი 8

UHF LONG RANGE READERS RFID



00000000 00000000 00000000 UHF: 1 10 0 000000 000 0000PCS 0 00000000 00
 000 6 :00000000 000000 0 00 6 * 32 * 32 :0000 000.

በመጨረሻ ለመጠቀም የሚያስፈልጉትን የሰጠውን የሰነድ ቅጽ ይሙሉ፡፡

የሰነድ ቅጽ ለመሙላት ይጠቀሙ

የሰነድ ቅጹን በመሙላት የሰነድ ቅጹን ከሁከት የሚያስፈልጉትን የሰነድ ቅጽ ACM812A ለሰነድ ቅጹ የሰነድ ቅጹን ACM802A ለሰነድ ቅጹ ACM818A ለሰነድ ቅጹ ACM801A. የሰነድ ቅጹን የሰነድ ቅጹን .የሰነድ ቅጹን የሰነድ ቅጹን የሰነድ ቅጹን ACM801A የሰነድ ቅጹን የሰነድ ቅጹን የሰነድ ቅጹን የሰነድ ቅጹን የሰነድ ቅጹን (የሰነድ ቅጹን የሰነድ ቅጹን 200) የሰነድ ቅጹን የሰነድ ቅጹን.





ACM812A
 2-5m 無線電波 送信機 UHF 送信機
 26 送信機 送信機 RS232 / 485

ACM818A
 送信機 UHF 送信 20-10 送信機 送信機
 26 送信機 送信機 RS232 / 485

ACM802A
 8-10m 送信機 送信機 送信機 UHF
 26 送信機 送信機 RS232 / 485





ACM801A
 □□□□ UHF 10-15m
 26 □□□□□ □□□□□ □ RS232 / 485

ACM 8017
 UHF □□□□□□□□ □□□□
 UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K
 4 □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ UHF

1. 24시간 고객센터 운영을 위한 인력 배치
고객센터 운영을 위한 인력 배치 및 운영 매뉴얼을 고객에게 배포할 예정입니다. 2
3. OEM / ODM 업체
고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 & 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 4
: 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 5
고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 (1
고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 (2
고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 3-2 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 (3
고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 30 ~ 7 일 이내에 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 5 ~ 1 일 이내에 :고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 6
고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 :고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 7

고객센터 운영 매뉴얼

고객센터 운영 매뉴얼 1.1 :

a: 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 .고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 .고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해

고객센터 운영 매뉴얼 2.2 :

a: t / t paypal .고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해

고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 (DHL FedEx TNT UPS)

고객센터 운영 매뉴얼 3.3 :

a: 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해

Q: 4. 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해

a: 고객 100000 일 이내에 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 5000 일 이내에 7-3 일 이내에 .고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해

Q: 5. 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해

a: 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 .고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 .고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해

고객센터 운영 매뉴얼 6.6 :

고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 RFID / NFC / RFID keybod / RFID 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 RFID 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해 20 일 이내에 고객에게 제공되는 제품의 품질을 보장하기 위해