

## صور المنتج

هذا ماسح ضوئي للعلامات بتردد منخفض يعتمد تقنية تحديد الهوية اللاسلكية وما إلى ذلك. (ISO11784 / 85) FDX-B و EMID ويدعم قراءة علامة عالية السطوع والتي يمكن رؤيتها بوضوح OLED يستخدم هذا الماسح شاشة في بيئة الإضاءة الساطعة. يمكنه تخزين 128 سجلاً كحد أقصى لمعلومات العلامة مع ذاكرته المدمجة ، ويمكن للمستخدمين تحميل المعلومات إلى هذا المنتج مستقر مع عملية بسيطة تستخدم .USB الكمبيوتر من خلال كابل على نطاق واسع لإدارة الحيوانات الصغيرة ، وإدارة الموارد ، وفحص السكك الحديدية ، إلخ ..

# ANIMAL TAG READER

RESPONSIVE AND FAST RECOGNITION

EMID、FDX-B(ISO11784/85)



# 01

## SUPPORT MULTIPLE TAGS

SUPPORT EMID、FDX-B(ISO1784/85)



**MULTI-PROTOCOL SUPPORT, STRONG COMPATIBILITY**



# 02

## OLED SCREEN

High-brightness OLED screen,  
can display clearly in sunlight



# 03

## STORAGE FUNCTION

The machine has its own storage function, which can store up to 128 pieces of label information. Can be uploaded to computer via USB cable.



# 04

## RECOGNIZE QUICKLY

Read response time <100ms, improve work efficiency, one step faster



# 05

## CONTACTLESS CARD READER

Using advanced RFID radio frequency technology Identify the farther distance

2-12mm glass tube label  $> 8\text{cm}$

30mm animal ear mark  $> 20\text{cm}$   
(related to label performance)



$> 8\text{CM}$



$> 20\text{CM}$



# SPECIFICATION



|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODEL                   | W90B                                                                                      |
| WORKING FREQUENCY       | 134.2Khz/125Khz                                                                           |
| LABEL FORMAT            | EMID、FDX-B(ISO11784/85)                                                                   |
| READING DISTANCE        | 2-12mm glass tube label >8cm<br>30mm animal ear mark >20cm (related to label performance) |
| STANDARD                | ISO11784/85                                                                               |
| READ TIME               | <100ms                                                                                    |
| SIGNAL INDICATION       | 0.91 "high brightness OLED screen, buzzer                                                 |
| POWERED BY              | 3.7V (lithium battery)                                                                    |
| STORAGE                 | 128 pieces of information                                                                 |
| COMMUNICATION INTERFACE | USB2.0                                                                                    |
| LANGUAGE                | English or customized                                                                     |
| OPERATING TEMPERATURE   | -10°C~50°C                                                                                |
| STORAGE TEMPERATURE     | -30°C~70°C                                                                                |
| WEIGHT                  | 120g                                                                                      |


# PRODUCT PHOTOS





طلب

## SCENE APPLICATION



**RFID Unmanned Supermarket Management**



**RFID Vehicle Tracking Management**



**Trash Can management system**




**RFID books management**



**Running race timing system**



**RFID laundry management**



**RFID Warehouse Inventory Management**

## تأكيد الجودة

ضمانًا لمدة عامين للمنتجات ذات ACM Goldbridge سيتم تكريم خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن أشخاص ، توفر - الصلة.

سوف تتطلب المزيد في حالة الإصلاح. ACM Goldbridge - على العكس من ذلك ، فإن - مزيد من المعلومات ، استشر مركز الخدمة لدينا

## خدمتنا

- سيتم الرد على جميع الاستفسارات في غضون 24 ساعة ،
- الصانع والمورد المهنية ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت والمصنع متاح OEM / ODM ،
- وبأسعار معقولة وتنافسية ، ووقت التسليم السريع ، 4 fastin ، عالية الجودة ، وتصميم 5 ، خدمة ما بعد البيع:
- (1) ، سيتم فحص جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
- (2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
- (3) ، تتمتع جميع منتجاتنا بضمان 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان
- 6 ، أسرع التسليم: حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
- ويسترن يونيون ، باي بال ، T / T : الدفع: يمكنك دفع ثمن الطلب عن طريق
- وكيل الشحن البحري والجوي ، يمكنك أيضًا اختيار ، EMS ، UPS ، TNT ، FEDEX ، DHL ، 8 الشحن: لدينا تعاون قوي مع
- وكيل الشحن الخاص بك.

### التعليمات

س: 1. كيف يمكنني تقديم طلب؟  
ج: يرجى الإشارة إلى متطلباتك عبر البريد الإلكتروني. ثم سنرسل لك العرض في أقرب وقت ممكن ، بعد تأكيد طلبك ، سنقوم بترتيب الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

س: 2. ماذا عن الدفع والشحن؟  
باي بال ، ويسترن يونيون. ، T / T ج: ضمان التجارة و  
وما إلى ذلك (DHL ، FedEx ، TNT UPS) يمكن للعملاء الاختيار عن طريق البحر أو الجو أو السريع

س: 3. كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة؟  
ج: يمكننا أن نقدم لك عينة مجانية وتكلفة الشحن المدفوعة من قبلك.

س: 4. متى يمكنني أن أتوقع الحصول على العينات؟  
ج: هذا يعتمد على الكمية. عادة من 3 إلى 7 أيام مقابل 5000 قطعة و 15-7 يومًا مقابل 100000 قطعة

س: 5. هل يمكن تخصيص منتجاتك؟  
موضع ترحيب. OEM ج: يتم تخصيص جميع منتجاتك تقريبًا ، بما في ذلك المواد والحجم والسماكة والطباعة. وأوامر

س: 6. هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟  
ومنتجات RFID قارئ ، RFID سوار / RFID سماعات مفاتيح / NFC علامات / RFID نحن واحدة من أكبر الشركات المصنعة لبطاقات. التحكم في الوصول في الصين لأكثر من 20 عامًا