



12 如何選擇合適的V型帶輪與V型帶

ACM-Y138 00000000 0000 000 00 00000000 00000000 0000 00
00000000 0000 0000 Fail Unlocked.It 000000 00 000000
/ 00000 000000000000000000 0000000 00 00000000 00000000000000
0000



[illegible]

4M
A
(Y - 138N)
Q
F
a
i
l
S
a
f
e
(Y - 138NC)





Advanatge 〇〇〇〇〇

ACM-Y138 00000 00000 00000000 0000 000 00 0000000 00000000 000 00 & amp; Fail Unlocked.It 000000 00 00000
2 00000 00000000 000 .00000000 000 000000 00 0000 00 .000 / 00000 0000000000000000 0000000 00 00000000 0000000000000
0 000000 & 00000 0000000 :000000 000000 Power-to-lock.it 00000000 0 000000 0000000 0000000 00000 000000000000 00 000000
000000 0 00000000 0000000 0 000000000 00000000 000000 000000 0000000 00000 .00000000 000000000 0 000000 0 0000000 pvc 0000


oem / odm



ACM-Y138 NO / NC 圖則 圖則 圖則圖則 圖則圖則圖則圖則 圖則圖則 :圖則圖則 圖則圖則 .圖則圖則 圖則 圖則 圖則圖則圖則圖則 圖則圖則 圖則 圖則圖則圖則 圖則圖則圖則圖則 圖則圖則圖則 .圖則圖則 圖則 圖則 圖則圖則 圖則圖則圖則圖則 圖則圖則 圖則 .圖則圖則 圖則圖則 圖則圖則圖則 圖則圖則 圖則.

01 Strong and Durable

Stainless steel panels,stable and durable.



02 Metal Shell

Designed for Metal Frame drill a hole,then install it directly.

03 Special Design

Adjust Lock-tongue to NO style



本產品為標準型，可根據客戶需求調整為常開（NC）或常閉（NO）型。



04 Low Power Design

05 Rugged combination, Security Guarantee



1. Stainless steel faceplate, Anti-strike,
Stronger protection.



2. Stainless steel tongue.




3. The metal shell paint high hardness,
corrosion resistance&anti-deformation.

ACM Goldbridge

- ACM Goldbridge is a high-quality, reliable, and secure lock system. It is designed to provide maximum protection and security for your property. ACM Goldbridge is a professional and reliable lock system.

ACM Goldbridge is a professional and reliable lock system. It is designed to provide maximum protection and security for your property. ACM Goldbridge is a professional and reliable lock system.





You may need





ACM-Y130

□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ (NC / NO)
□□□ □ □□□□ □□□ □ □□□ □□□ PVC

ACM-Y131

□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□□□ (NC / NO) □ □□□ □□□□
□□□ □ □□□□ □□□ PVC

ACM-Y132

280 □□□□□□□ □□□ (□□□ 600) □□□□□□□
□□□ □ □□□□ □□□ :□□ □□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□ □ □□□□□.



1. :1

a: 1. يجب أن يكون المنتج الجديد غير مستخدم وغير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى.

2. :2

a: 2. يجب أن يكون المنتج الجديد غير مستخدم وغير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. (DHL FedEx TNT UPS).

3. :3

a: 3. يجب أن يكون المنتج الجديد غير مستخدم وغير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى.

Q: 4. :4

a: 4. يجب أن يكون المنتج الجديد غير مستخدم وغير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. 100000 15-7 5000 7-3.

Q: 5. :5

a: 5. يجب أن يكون المنتج الجديد غير مستخدم وغير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى.

6. :6

6. يجب أن يكون المنتج الجديد غير مستخدم وغير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. يجب أن يكون المنتج الجديد غير معطى. RFID / NFC / RFID keybod / RFID. 20.