



التحكم في الوصول بتبديل DC 12V إمدادات الطاقة

إمدادات الطاقة الحالية 5A

مدمج حماية عكسية وظائف حماية قصيرة الدائرة.

هذه الإمدادات الطاقة مناسبة لبناء إترنوفون، ومختلف

التحكم في الوصول إلى الوصول، ومناسبة بشكل خاص

لجميع أنواع الأقفال الكهربائية



١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

Dimensions(mm)



► L85 x W65 x D27mm

Size: L88 x W71 x D29mm ◀
Weight: 0.14kg ◀



Access Control Switch Power Supply

The power supply is applied to access control devices and building intercom device and also for video access control.



Metal shell

Safety | Anti-fall | Fire prevention



Delay adjustment


Built-in time delay circuit that can set unlock time, set exit button input that can control unlock electric lock.



Smart circuit board

Using high-quality circuit boards





Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

كل طلب سوف نتحقق من الجودة أولاً لضمان الحصول على عملائنا أفضل منتج.
سيقوم موظفونا بتعبئة ذلك بعناية لتجنب تلف النقل.
ونحن سوف السفينة كل السلع في أقرب وقت ممكن.




EXW
FCA FOB
CIF CFR

طريقة الشحن (لمجرد مرجع العملاء الجدد)


في RFID نحن واحدة من المصدر الرائد لمنتجات الصين منذ 2000 عام. مع تجربة التجارة الدولية الغنية، نعرف الشحن الدولي جيداً، ونحن نعرف ما هي خط التعبير أو الهواء / البحر رخيص وآمن في بلدك. يمكننا تزويد شهادة مختلفة لك لتنظيف العرف الخاص بك إلى إلخ. نحن ... E أو النموذج F أو شكل FTA و CO مثل EXW، فوب، FCT، CIF، CFR ... المدى التجاري موافق بالنسبة لنا. يمكننا أن نكون شريك موثوق الخاص بك للمنتجات والشحن.

منتجات ذات صلة




ACM-WEG01.

يمكن التحكم في الباب 1.



ACM-WG02.

يمكن السيطرة على الباب 2



ACM-WG04.

يمكن السيطرة على 4 الباب

You May Like



ACM-K2A / B

لا تلمس الباب الحقيقي زر الخروج مع الصمام



ACM-Y280.

قفل مغناطيسي شغل بالسطح (280 كجم /
600 رطل)



ACM-Y806-5A.

للتحكم في الوصول امدادات الطاقة 5



ACM225.

التحكم في الوصول RFID لمس لوحة المفاتيح
12KHZ



ACM-210.

ويجاند التحكم في الوصول RFID المعادن للماء



ACM26X.

قارئ الحجم: RFID بطاقة EM كيلو هرتز 125
115 ملليمتر × 75.5 مم × 16.8 مم

شركتنا

الشركة الصناعية Goldbridge شنتشن ACM

في الصين، كنا في هذا المجال لمدة 20 عاما بالفعل. لدينا خبرة غنية للإنتاج والتصدير على RFID كواحد من المصدر الرائد لمنتجات المختلفة. نحن RFID وقارئ RFID معصمه، علامة RFID، RFID Keyfob، RFID منتجات القوة لدينا هي: بطاقة RFID، منتجات RFID المختلفة. أيضا مزود حلول التحكم في الوصول.

