



زر خروج باب فولاذي مقاوم للصدأ عالي الجودة لنظام التحكم في الوصول

مصنوعة من مواد متينة وعالية. .1

2. تم اختباره حتى 500000 دورة

3. ثلاثة مخرجات اتصال ، مناسبة لجميع أنواع الأقفال

4. أفضل خيار للتحكم في الوصول

:مواصفات تقنية زر الخروج للتحكم في الوصول

- مادة عالية الجودة ، غلاف راتينج مقاوم للحريق ، آمن ودائم. -- يعمل مع معظم لوحات مفاتيح التحكم في الوصول للإلكترونيات ، وهواتف الأبواب المزودة بلوحة مفاتيح للتحكم في الوصول.
- ينشُط الضربةُ الكهربائية أُو القَفلُ المغناطيُسي أو أَي قَفل كهربائي آخرُ عبر لوَحة مفاتيَح التحكمُ في الوَصوَل. تركيب دافق ، سهل التشغيل والاستخدام.


صور مفصلة















انقر هنا للطلب والحصول على عينة مجانية في 3 أيام !!! نحن موردون محترفون لمنتجات التحكم في الوصول إلى الأمان مع 20 عامًا من الخبرة ، ونتأكد من تقديم أفضل حل لحل نظام التحكم في الوصول! لذا ، أرسل تفاصيل استفسارك في الأسفل ، انقر على "إرسال" الآن! .نحن نتطلع إلى تكوينَ علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل

تطبيق



0000 :000000 000 000 0.3 :000000 000

















K2B: 86 * 86 □□

K9A: 115 * 40 [

000000 000000) 00000 00000 00 0000 0 NO / NC) K5B: 86 * 86 0



□□) □ K4B: 86 * 86 □□

Kirsite. K14B: 86 * 86 []] 000000 000000 00 000 00 0 0000 K815B: 86 * 86 []]

 $3 \sqcap OEM / ODM \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap$

00000 0 00000 0000 0 4 fashin 0 00000 0000 0 00000000 00000 00000

 $0000000\ 000\ 000000\ 00\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 010$

000 00000 00000 00000 00000 0 7: T/T 0 000 000 0 000000 000000

0000000 00000 00 0000.2 :0

O: T / T O .000000 000000 0 000

0.4:0

00000 00 000000 0000 000 00.6 :0