

Metal material
Waterproof or not



- المستقل التحكم في الوصول رمز لوحة المفاتيح قارئ الوصول RFID دائم المعادن كلمة كلمة المرور الباب دخول نظام
1. من السهل تشغيل وسهل الاستخدام، ويمكن استخدامها على نطاق واسع في الأسر والمكاتب والمناطق السكنية وغيرها.
 2. ثلاث طرق فتح الباب: فتح بطاقة دعم، فتح كلمة المرور، فتحة بطاقة + كلمة المرور.
 3. المدمجة والمحمولة: كونها صغيرة جدا ووزن خفيف، لا يستغرق هذا المنتج مساحة كبيرة ويمكن أن تؤخذ بسهولة بعيدا.

4. مواد متينة: يتكون هذا المنتج من مواد عالية الجودة، وقت دائم، وقت طويل، شركة واستقرار في الاستخدام.
5. تدخل قوي من المضادات المعدنية، والسلامة العالية، وتصميم هيكل معدني، ومكافحة التلطيح، ومكافحة الشغب، لوحة مفاتيح شفافة رقمية، آلة الكل في واحد.

عرض المنتج






BELL_A	Pink	D_IN	Brown
BELL_A	Pink	DC 12V-24V	Red
D0	Green	GND	Black
D1	White	NO	Blue
ALARM	Grey	COM	Purple
OPEN	Yellow	NC	Orange



 **FC CE RoHS**









سمات

النوع: غير مقاوم للماء، مقاوم للماء (اختياري)

اللون: فضي + أسود

سعة المستخدم: 2000 المستخدمين

الحجم: 133 * 59 * 26 mm

التردد: 125 كيلو هرتز

DC إمدادات الطاقة: 12-24

mA العمل الحالي: 200

MA هادئة الحالية: 30

بطاقة القراءة المسافة: 2-6 سم

الرطوبة النسبية: 10%-90%

درجة حرارة العمل: 40°C ~ + 60 درجة مئوية

درجة حرارة التخزين: 20°C ~ + 60 درجة مئوية

التعبئة والتسليم

طريقة الشحن

لدينا تعاون قوي مع دي إتش إل، فيديكس، تي ان تي، يو بي إس، نظم الإدارة البيئية، ويدير عن طريق البحر والهواء يمكنك أيضا اختيار وكيل الشحن الخاص بك.

التعبئة والتغليف

في الكرتون، pcs لكل صندوق، 50 unit التعبئة والتغليف التحكم في الوصول إلى لوحة المفاتيح: 1
حجم الكرتون: 49 * 32 * 21 سم، الوزن الإجمالي: 21 كجم

--	--	--	--	--	--

□ □ □ □ □ □

- [illegible]

- 2008 年 10 月 20 日，在 ACM Goldbridge 会议上，
. 宣布了这一消息。

□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ - ACM Goldbridge CAHRGE .□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ -.



الخطوة الأولى

تتمثل الخطوة الأولى في فك التغليف عن الجهاز وإزالة الغلاف البلاستيكي عنه. ثم يتم وضع الجهاز في الصندوق المرفق به. ثم يتم إغلاق الصندوق وتغليفه في الصندوق الخارجي.

الخطوة الثانية

تتمثل الخطوة الثانية في فك التغليف عن الجهاز وإزالة الغلاف البلاستيكي عنه. ثم يتم وضع الجهاز في الصندوق المرفق به. ثم يتم إغلاق الصندوق وتغليفه في الصندوق الخارجي. unit 50 pcs
الخطوة الثالثة: 16 : 28 * 31 * 45

الخطوة الرابعة

نحن الشركة المصنعة للتحكم في الوصول المهنية، لدينا نظام كامل لمنتج التحكم في الوصول على النحو التالي:





ACM223.

RFID 125 KeyPad
AccessControl (125 (1000 4000

ACM209-NW.

RFID AccessControl (125 (1000 4000

ACM208.

RFID AccessControl (125 (1000 4000



በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት 30 ~ 7 በሰዓት በሰዓት 5 ~ 1 በሰዓት : በመጨረሻ ሰዓት 6
በሰዓት በሰዓት በሰዓት በሰዓት :በሰዓት 7: T / T በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት በሰዓት በሰዓት በሰዓት
በሰዓት በሰዓት በሰዓት :በሰዓት 8 DHL በመጨረሻ TNT UPS EMS በሰዓት በሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት በሰዓት በሰዓት
በሰዓት በሰዓት በሰዓት በሰዓት.

የመጨረሻ ሰዓት

በሰዓት በሰዓት በሰዓት .1 :

a: በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት በሰዓት በሰዓት በሰዓት በሰዓት .በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት በሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት
.በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት በሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት በመጨረሻ

2 :. what በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት

በ መጨረሻ ሰዓት : T / T .በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት በሰዓት
በሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት (DHL FedEx TNT UPS (በሰዓት

በሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት .3 :

.በሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት :በሰዓት

በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት በሰዓት .4 :

5000 በሰዓት በሰዓት 7-3 በሰዓት .በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት :pcs በሰዓት 100000 በሰዓት በሰዓት 15-7

በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት .5 :

በመጨረሻ .በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በሰዓት በሰዓት በሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት : OEM በመጨረሻ ሰዓት
.በመጨረሻ ሰዓት

በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት .6 :

በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት RFID / በመጨረሻ NFC / RFID Keybod / RFID በመጨረሻ ሰዓት RFID
በመጨረሻ 20 በሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት.