



**التيار المتناوب الاقتصادي 110 فولت ~
240 فولت ، 50 هرتز ~ 60 هرتز
مدخلات 12 فولت تيار مستمر إمدادات
الطاقة ، التحكم في الوصول تحويل
التيار الكهربائي**

مصدر الطاقة الحالي 5A

المدمج في حماية الطفرة العكssية ووظيفة حماية ماس كهربائي.

مصدر الطاقة هذا مناسب لبناء الاتصال الداخلي، والتحكم في الوصول إلى المداخل المختلفة، ومناسب بشكل خاص لجمع أنواع الأقفال الكهربائية



3 A

صور مفصلة

Dimensions(mm)



► L85 x W65 x D27mm

Size: L88 x W71 x D29mm ◀
Weight: 0.14kg ◀



Access Control Switch Power Supply

The power supply is applied to access control devices and building intercom device and also for video access control.



Metal shell

Safety | Anti-fall | Fire prevention



Delay adjustment

Built-in time delay circuit that can set unlock time, set exit button input that can control unlock electric lock.




Smart circuit board

Using high-quality circuit boards



طلب



Scope of Application



التبغة والتسلیم

ستتحقق من الجودة أولاً في كل طلب لضمان حصول عملائنا على أفضل منتج.
سيقوم موظفونا بتنفيذها بعناية لتجنب أضرار النقل.
سنقوم بشحن كل البصائر في أقرب وقت ممكن.




EXW
FCA FOB
CIF CFR

طريقة الشحن (فقط للإشارة إلى (العملاء الجدد)


في RFID نحن أحد المصادر الرئيسيين لمنتجات الصين منذ 2000 عام. مع تجربة التجارة الدولية الغنية، نحن نعرف الشحن الدولي جيداً، ونعرف أي خط سريع أو جوي/بحري رخيص وآمن لبلدك. يمكننا توفير شهادات CO وFTA مختلفة لك لتنظيف العرف الخاص بك مثل إلخ. سوف نقدم اقتراحتنا... والمودع F والنماذج E والمودع Kف... مصطلح التجارة على ما يرام بالنسبة لنا. يمكننا أن تكون شريكك الموثوق به للمنتجات والشحن.

منتجات ذات صلة




ام-سي اي-يه-01-WEG

يمكنها التحكم بباب واحد.



ام-ایه سی WEG02

يمكنها التحكم ببابين.



ام-ایه سی WEG04

يمكنها التحكم في 4 أبواب.

You May Like



ام-ایه سی K2A/B

لا يوجد زر خروج حقيقي للباب مزود بمصباح LED



ام-سي ايه-Y280

قفل مغناطيسي مثبت على السطح (280)
(كجم/600 رطل)



ام-سي ايه-Y806-5A

للحكم في الوصول A مزود الطاقة 5



ام-سي ايه 225

لوحة مفاتيح تعمل باللمس للتحكم في الوصول
كيلو هرتز 12 إلى RFID



ايه سي ام-210

التحكم في RFID معدن مقاوم للماء
الوصول



ACM26X

تردد 125 كيلو هرتز: RFID قارئ بطاقة
115 مم × 75.5 مم × 16.8 مم

شركتنا

شنطشن جولدبريدج الصناعية ACM شركة

باعتبارها واحدة من المصادر الرئيسيين لمنتجات تتفاعل في الصين ، لقد كنا في هذا المجال لمدة 20 عاما بالفعل. لدينا تجربة غنية
علامة ، RFID سوار المعصم ، RFID قاعدة المفتاح ، RFID منتجاتنا القوية هي : بطاقة RFID في الإنتاج والتصدير على منتجات
نحن أيضًا مزود حلول التحكم في الوصول RFID و مختلف قارئ RFID.

