



بيع المصنع الساخن 280 كجم / 600 رطل 12 فولت
قفل باب كهربائي مغناطيسي لنظام التحكم في
الوصول

قفل مغناطيسي بقوة 600 رطل (280 كجم)
لباب واحد

2
5
1
8
5
1
1
8
W
x
2
7
.
9
H
(
□
□
)
1
9
1
8
1
9
1
8
1
4
5
W
8
1
1
1
H
(
□
□
)
2
8
□
□
□
1
3
□
□
E
)

1 2 7 2 4 5 D C □ □ □ : □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □
S
I
n
g
l
e
□ □ □
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-

[illegible]



منتج Advanatge


- اختبار الحمل الخطي 280 كجم ، 600 جنيه. -
- جهد مزدوج 12 أو 24 فولت تيار مستمر (اختياري).
- عند الانتهاء. VDC- الجهد القياسي هو 12
- الحماية الحالية العكسية. MOV - يوفر
- مناسب للباب الخشبي ، الباب الزجاجي ، الباب المعدني ، الباب المقاوم للحريق.
- يشير إلى حالة الباب. LED - مؤشر
- (NO / NC / COM) - مستشعر حالة القفل
- (NO / NC / COM) - مستشعر حالة الباب -
- تصميم مضاد للمغناطيسية المتبقية. -
- مادة عالية القوة ، غلاف من الألومنيوم المؤكسد.
- تصميم بدون عطل ميكانيكي.
- زيادة قوة الإمساك ، الإسكان العازل المزدوج.
- من الاتحاد الأوروبي ، شهادة ماجستير من مكتب الأمن العام الصيني CE - شهادة

متاح OEM / ODM ، صور مفصلة





لإظهار تمثال العمل ، الضوء أخضر عند قفله ، أحمر عند فتحه . يمكن تغيير تمثال الضوء LED قفل لدينا مع ضوء يمكننا أن نجعل القفل بجهد مزدوج 12 فولت و 24 فولت وبوصلة PCB مزود بإشارة خرج. يمكن تخصيص لوحة ACM-Y280 اختيارية. إذا كنت ترغب في تخصيص القفل ، فيرجى إخبارنا بطلبك التفصيلي ، PCB 7 أسلاك. الصورة التالية هي لوحة وسوف نرسل عرض الأسعار التفصيلي الخاص بك بعد معرفة كل متطلباتك.



ضمان الجودة

ضمانًا لمدة عامين للمنتجات النسبية. ACM Goldbridge سيتم تكريم خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان ، توفر - سوف يتكلف بشكل إضافي في حالة الإصلاح. ACM Goldbridge - على العكس من ذلك ، فإن - مزيد من المعلومات ، يرجى تصفح مركز الخدمة لدينا .

مخطط التركيب

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .



2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



4 Drill holes based on the marked positions.



5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

التعبئة والتسليم

طريقة الشحن

AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL لدينا تعاون قوي مع
يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن الخاص بك.

التعبئة والتغليف

تغليف قفل مغناطيسي: 1 وحدة لكل صندوق ، 10 قطع في الكرتون ،
حجم الكرتون: 26 * 26 * 10 سم ، الوزن الإجمالي: 46 كجم. 50 كرتون لكل طبلية

قفل كهرومغناطيسي أنظمة التحكم في الوصول ، خزانة إضراب ، باب LED خشبي / زجاج منزلق بدون إطار 280 كجم مؤشر
الترباس الكهربائي ، قفل مغناطيسي



منتجات ذات صلة



ACM-Y280N

قفل مغناطيسي للوح الخلفي (280 كجم / 600 رطل)
مناسب ل: باب خشبي ، باب زجاجي ،
باب معدني ، حريق | باب مقاوم



ACM-Y180

مثبت على السطح (180 كجم / 300 رطل)
قفل مغناطيسي 2 براغي آمن. مناسب ل: باب
خشبي ، باب زجاجي ، باب معدني ، باب مقاوم
للحريق.



ACM-Y280

كجم (600 رطل) قفل مغناطيسي للباب 280

المفرد مناسب ل: باب خشبي ، باب زجاجي ،
باب معدني ، باب مقاوم للحريق



ACM-Y350

قفل مغناطيسي للباب الواحد 350 كجم (800
رطل) مناسب ل: باب خشبي ، باب زجاجي ،
باب معدني ، باب مقاوم للحريق



ACM-Y500

قفل مغناطيسي للباب الواحد 500 كجم (1000
رطل) مناسب ل: باب خشبي ، باب زجاجي ،
باب معدني ، باب مقاوم للحريق



ACM-Y280-W

قفل مغناطيسي للباب الواحد 280 كجم (600
رطل) مقاوم للماء مناسب ل: باب خشبي ، باب

زجاجي ، باب معدني ، باب مقاوم للحريق

You may need



ACM-Y100S

فشل في تأمين (PIN قفل الترياس الكهربائي 5)
الترياس الكهربائي بميزة مغناطيسية



ACM-Y130

(NC / NOOptional) قفل الإضراب الكهربائي
مللي متر 31x28x110 حجم القفل:



ACM-Y066

(قفل ذكي ذكي (قفل محرك
Working 130mmx41x98 حجم القفل:

نحن موردون محترفون لمنتجات التحكم في الوصول إلى الأمان مع 20 عامًا من الخبرة ، ونؤكد من تقديم أفضل حل لنظام التحكم في الوصول! لذا ، أرسل تفاصيل استفسارك في الأسفل ، انقر على "إرسال" الآن! نحن نتطلع إلى تكوين علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.

تحتاج القوس مع قفل الباب المغناطيسي



ACM-Y280-L

لقفل مغناطيسي 280 كجم / 350 كجم L قوس



ACM-Y180ZL

لقفل مغناطيسي 180 كجم / 300 ZL قوس
رطل



ACM-Y280-ZL

لقفل مغناطيسي 280 كجم / ZL 350 قوس
كجم


خدمتنا

سيتم الرد على أي استفسارات في غضون 24 ساعة ، 1
2 ، الصانع والمورد المهني ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصنعنا
3 ، OEM / ODM متاح
سعر معقول وتنافسية ، مهلة سريعة ، 4 fashin ، جودة عالية ، تصميم
5 ، خدمة ما بعد البيع:
(1) ، سيتم فحص جودة جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
(2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
(3) ، جميع منتجاتنا لها ضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان
6 ، تسليم أسرع : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
ويسترن يونيون ، باي بال ، ضمان التجارة علي ، T / T : 7 ، الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر
يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن ، By AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL ، 8 الشحن: لدينا تعاون قوي مع
الخاص بك.

[: شركتنا](#)

الصناعية ACM Shenzhen Goldbridge شركة

والتحكم في الوصول وأقفال الأبواب الكهربائية في الصين ، فقد كنا في هذا RFID باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع وتصدير منتجات
منتجات القوة لدينا هي: بطاقة RFID. المجال منذ 20 عامًا بالفعل. لدينا تجربة غنية في الإنتاج والتصدير على منتجات أقفال التحكم في الوصول
طويل المدى ، أقفال الأبواب الكهربائية. نحن UHF مختلف ، قارئ RFID وقارئ RFID علامة ، RFID سوار معصم ، RFID قاعدة المفاتيح ، RFID
أيضًا مزود حلول التحكم في الوصول.



اتصل بنا

يرجى إرسال استفسارك واطلب الآن الحصول على عينة مجانية في 3 أيام !!!
الأمنية الشاملة مع 20 عامًا من الخبرة ، rfid نحن محترفون وتؤكد من أنه يمكننا تقديم أفضل حل لمورد منتجات التحكم في الوصول إلى بطاقة

لذا ، اتصل بنا وأرسل تفاصيل استفسارك في الأسفل الآن!
نحن نتطلع إلى تكوين علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>