



280 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 (〇〇〇 **600**) 〇〇〇
〇〇〇〇 〇〇〇〇

□□□□ □□□□ (□□□ 280) □□□ 600 □□□□ □□□□□□□□ □□□

2 5 L x 5 1 8 W 2 7 9 H ()

[illegible]

SIN@ANC / COM / + / -

[illegible]



Advantage

- .0000 600 0 000 280 000000 000000 000000
- .(00000000) 000000 0000 0000 24 00 12 000000 000 -
- 12 00 00000000 000000 -VDC .0000000000 000
- 0000 - MOV .00000000 00000000 00000000
- .00000000 000000 000 0 000000 000 0 000000 000 0 00000000 000000 000000 -
- 0000 - LED .000000 0000 000 0000
- 000000 0000 0000000 - (NO / NC / COM)
- 000000 0000 0000000 (NO / NC / COM)
- .0000000000 00000000000000 0000 000000
- .00000000 000000000000 00 0000 0 000000 000000 0000 -
- .0000000000 000 0000 000000 -
- .0000000000 00000000 00000000 0 00000000 000 000000 -

□□□□ - CE □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□

□□□□□ □□□ □ OEM / ODM □□□□



በቅድመ ምርመራ ላይ LED ምሳሌዎች ተዘርዝረዋል፡፡ ለምሳሌ ለቅድመ ምርመራ ላይ የተዘረዘሩት ምሳሌዎች ለምርመራው የሚያስፈልጉትን መረጃ ይስጣሉ፡፡

[illegible]

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .



2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



4 Drill holes based on the marked positions.



5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦

📦📦📦📦📦📦

📦 📦📦 📦📦📦 📦📦📦 DHL 📦 FEDEX 📦 TNT 📦 UPS 📦 EMS 📦 Forwarder by SEA 📦 AIR

.📦 📦📦📦📦 📦📦📦📦 📦📦📦📦📦 📦📦📦📦📦

📦📦📦📦📦📦 📦📦📦📦📦📦

📦 📦📦📦📦📦 📦 📦📦 10 📦 📦📦📦📦📦 📦📦 📦📦📦 1 :📦📦📦📦📦📦 📦📦 📦📦📦📦

📦📦📦📦📦 📦📦 📦📦📦📦 50 .📦📦 20 :📦📦📦📦📦📦 📦📦📦📦 📦 📦16 * 30 * 35 : 📦📦📦📦📦 📦📦📦📦 📦📦



You may need



ACM-Y280N

(길이 600 / 두께 280) 알루미늄 합금 프레임
 프레임 및 프레임에 부착된 프레임 : 프레임 프레임
 프레임 프레임 | 프레임 프레임

ACM-Y180

(길이 300 / 두께 180) 알루미늄 프레임
 : 프레임 프레임. 프레임 프레임 2 프레임 프레임
 프레임 프레임 프레임 프레임 프레임 프레임
 프레임 프레임 프레임.

ACM-Y280

280 알루미늄 합금 프레임 (길이 600) 프레임
 프레임 프레임 프레임 프레임 : 프레임 프레임

□□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□ □.



- ACM-Y280-L**
□□□ L □□□ 350 / □□□ 280 □□□□□□□□ □□□□
- ACM-Y180ZL**
□□□ ZL 300 / □□□ 180 □□□□□□□□ □□□□
□□□
- ACM-Y280-ZL**
□□□ ZL 350 / □□□ 280 □□□□□□□□ □□□□
□□□

خدمتنا

سيتم الرد على أي استفسارات في غضون 24 ساعة ، 1
2 ، الصانع والمورد المهني ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصلحتنا
3 ، متاح OEM / ODM
سعر معقول وتنافسية ، مهلة سريعة ، 4 fashin ، جودة عالية ، تصميم
5 ، خدمة ما بعد البيع:
(1 ، سيتم فحص جودة جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
(2 ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
(3 ، جميع منتجاتنا لها ضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجاً عن الإنسان
6 ، تسليم أسرع : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
ويسترن يونيون ، باي بال. ، T / T : 7 ، الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر
يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن ، By AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL ، الشحن: لدينا تعاون قوي مع
الخاص بك.

التعليمات

1. : قبل

الرجاء التحقق من المعلومات التالية قبل الطلب. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية.

2. : قبل

الرجاء التحقق من المعلومات التالية قبل الطلب. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية.

3. : قبل

الرجاء التحقق من المعلومات التالية قبل الطلب. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية.

4. : قبل

الرجاء التحقق من المعلومات التالية قبل الطلب. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية.

5. : قبل

الرجاء التحقق من المعلومات التالية قبل الطلب. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية.

6. : قبل

الرجاء التحقق من المعلومات التالية قبل الطلب. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية. نحن نضمن لكم أن جميع المنتجات هي أصليّة وجودة عالية.