



 $^{\circ}$. בסחמם בסחמם בסחמם בסחמם בסחמם בסחמם בסחמם $^{\circ}$

- \cdot 000000 000 00000 / 00000 00000
- 0000 00000 · IP-55 / 00000 00000 00000 000 SUS 304


- \cdot 0000000 0000000 00000 / 0000 00000 / 000

- 00 10 00 0000000 0000 00 000000 00000 (2): RED LED ON












Installation




Sensing Range



LED Indicator





Access Control

0000 :000000 000 000 0.3 :000000 000







0000 00 0000 00 Realese 00000

K2B: 86 * 86 □□

K9A: 115 * 40 □□□







□□) □ K4B: 86 * 86 □□

0000 000000 000000 Hihg 0000

 $2\ \square\ \square\square\square\square\square\square\square\square$

3 | OEM / ODM | | | |

:00000 000 00 0000 0 5

 $\ \, 0000000\ \, 000\ \, 00000\ \, 0$

000000 00000 0000 30 ~ 7 0 000000 00000 5 ~ 1 00000 : 0000 00000 0 6

0: **1**. 000 00000 00000 000 **.1**

0.3:0.1

 \circ : \circ

0: 5. 0 0000 0000 0000 00 .5

 $\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$

00000 00 000000 0000 000 00.**6** :0