



الباب أخفى الأرضيات

الباب النفقات العامة أو الطابق الخيانة أقرب هو نوع
من الآلية الأوثق من الباب الشائع للغاية والتي عادة ما
تكون غير مرئية
غير ملاحظ. ... بعض الأقويق المخفية فقط السماح
للتحكم في الاتجاه الواحد للفتح وإغلاق نقطة محددة أو
إيقاف الباب.

Maximum door weight	180kg
Maximum door width	1200mm
Maximum torque	165Nm
Noise	<60dB
Opening and closing time	6-12S
Open range	86°~95°
Power supply	AC220V ±10% 50/60Hz
Rated power	55W
Special machine power	<2W
Operating temperature	-20°C~55°C
Protection level	IP68
Control box size	156x120x46mm
Unit size	320x110x70mm

ميزة المنتجات

GLASS DOOR FLOOR SPRING

Hidden Installation
Elegant Design

D180S




WATERPROOF IP68

Only limit at motor




NO.1

Built-in sealed waterproof
rubber ring



NO.2

Sealing rubber panel



NO.3

Sealed waterproof rubber ring



NO.4

One-piece stretch molding
without leakage



NO.5

Motor adopts integral injection molding, waterproof





NO.6

Glue filling and sealing process for outlet

BOUNCE BACK


When the machine is running, if it encounters obstacles, the door will stop and move in the opposite direction







INSTALLATION DIAGRAM

Automatic door installation diagram







(Picture a)



(Picture b)



(Picture c)



(Picture d)

ضمان الجودة

- ضمان لمدة عامين للمنتجات النسبية ACM Goldbridge سيتم تكريم خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر الناجم عن الإنسان، يوفر -
- إضافي إذا كان الإصلاح ACM Goldbridge CAHRGE على العكس من ذلك، سوف -
- مزيد من المعلومات، يرجى استعراض مركز خدماتنا -

منتجات ذات صلة

نحن المهنية المزود منتجات التحكم في الوصول إلى الأمن مع خبرة 20 عاما، ونحن نتأكد من تقديم أفضل حل محلول نظام التحكم في الوصول! لذلك، أرسل تفاصيل استفسارك في أدناه، انقر فوق "إرسال" الآن! الموصى بها من قبل البائع

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider



RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



**Long Distance
UHF Reader**



**Access Control
Reader**