

[illegible]

TYPE 1 - 2244 2460




TCP / IP

[illegible]


[illegible]

[illegible]

0000 000000 00000000 0000000 000000
 000000 000 0000000 00 0000000 000000 000000 00000000 000 00 000000 0000000.



Four Door Access Controller Wiring Diagram (TCP/IP Communication)



Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

國際貿易 國際物流

.國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流
.國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流
國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流 國際貿易 國際物流.



EXW

FCA FOB

CIF CFR





ACM-K2A / □

□□□□ □□ □□□□ □□ Release □□ □□□□
□□□□□□

ACM-Y180

180) □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□
□□□)

ACM-Y806-5A

5 □□□□□□ □□□□A □□□□□□ □□ □□□□□□





ACM225

RFID 12

ACM-210

RFID Wiegand

ACM26X

125Khz EM Card RFID Reader :
115mm × 75.5mm × 16.8mm

1. 2. 3. 4. 5.

1. 24
 2. 3-2
 3. OEM / ODM
 4. 5
 5. 6
- 7: T / T 8 DHL FEDEX TNT UPS EMS Forwarder by SEA By AIR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

00000000 000000 00 0000.2 :

0 00000000 0000 : T / T 0 .0000000 0000000 0 000 000

00000000 00 0000 00 000000 0000 00 000000000 00000000 0000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (0000

000 0000000 0000000 00 0000000 0000 000 0000000 0000000 0000 .3 :

.0000000 0000 000000 0000000 0 00 0000000 0000 000000 0000000 :

000000000 000 0000000 00000 0000000 000000 00 00 .4 :

0000 100000 000000 000000 15-7 0000 5000 000000 0000 7-3 0000000 00 .0000000 000 000000 0000 :

000000000 000000 00000 00 .5 :

000000 .000000000 0000000000 0000000 0000000 0000 00 0000 0 000000000 000000000 00000 000000 0000 : OEM
.00000 000000 00000

000000 00 0000000 00000 0000 00 .6 :

000000000 000000000 000000000 00000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / RFID keybod / RFID wristband 0
0000 rfid 000000 20 00 00000 000 000000 00 00000000 00 00000000 00000000.