



وصف المنتج

ميزات:

1. القراءة والكتابة في معدات محدودة المساحة فوق 0-60 سم من المساحة الضيقة.
2. Java و VB و VC و # C ويمكن أن توفر إجراءات تطوير ، SDK توفير إعدادات .
3. الحجوزات ، منطقة المستخدم تدعم وظيفة فتح القفل ، يمكن استخدامها لمتطلبات الخصوصية والأمان للمناسبات ، EPC منطقة .
العالية ؛
4. دعم وظيفة التمييز المجاورة ، يمكن أن تمنع بطاقة في وقت قصير (1-255 ثانية قابلة للتعديل) تحميل كرر في الداخل ؛ .
5. يدعم عملية الكتابة السريعة ومريحة للقراءة والكتابة .

وصف المنتج:

مواصفات

تردد العمل	ميغا هرتز أو 865 ~ 868 ميغا هرتز 928 ~ 902
بروتوكول	ISO18000-6C (EPC C1 GEN2)
منفذ الاتصالات	الأيمن لإخراج البيانات USB / إلى المنفذ التسلسلي USB اليسار
SDK البرمجيات و	، وما إلى ذلك DELPH و Java و VB و VC و # C و DEMO
التشفير	.يمكن تشفيرها مباشرة ، ومنع النسخ
نطاق القراءة	قراءة مستقرة 0 ~ 60 سم
نطاق الكتابة	كتابة مستقرة 0 ~ 10 سم

المعلومات الفيزيائية

مشترك كهربائي	يو اس بي
انتاج الطاقة	ديسبيل 17 ~ 0
درجة حرارة العمل	درجة مئوية ~ + 55 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	-20°C ~ + 55°C
حجم الصنف	ملم 142 × 85 × 20
حجم العبوة	ملم 180 × 120 × 50
الوزن الصافي	جرام 500
مادة شل	عضلات المعدة

عرض المنتجات:



Back Design in Black





واجهة البرنامج:

تطبيق:

ETC حركة المرور الذكية مثل

عبور الحدود الجمركية ، ساحة انتظار السيارات ، الترحيب الآلي ؛

الخدمات اللوجستية مثل إدارة الحاويات ، وإدارة المنصات ، وإدارة الأصول ، إلخ ؛

التذاكر والتحكم في الوصول ؛

الأدوية مثل إدارة النفايات الطبية ، إلخ.

RFID 2.4G

Shenzhen Goldbridge R&D IOT RFID RFID UHF UHF R2000 UHF OEM RFID uhf rfid rfid 2.4G EM 125KHZ RFID FCC CE ROHS.

Raleded Long distance range RFID Reader & Tags

		
ACM-812A -8dBi 2-6 meter , 235x235x57mm	ACM-803A -9dbi 6-10 meters,260X260X45mm	ACM-811A-8dBi Multi-tag Reader, 6-9 meters, 255x255x45MM
		
ACM217-UHF UHF Reader and Writer - Provide Free program and SDK	ACM919L 4 Ports UHF Reader Impinj R2000 ,270mm*180mm*27mm	ACM-819A-12dBi Multi-tag Reader, 10-20 meters, 460x460x55MM
		
ACM8017 UHF Handheld Reader UHF +WIFI+GRPS Quad Band+Barcode 1D/2D	ACM09G-TCP/IP Or Wiegand Active 2.4G Reader 30-70meter, Provide FREE SDK and Demo	ACM08Y RFID EM 125Khz 70cm-1meter Middle long range Reader
		
ACM-MU85M One Antenna Port Module- 30dbm adjustable 0-15m used for handheld reader. ,55.5x39.5x7.6mm	ACM-MU82M 4 Antennas Ports Module 4ports 25m speed anti-collision impinj R2000 67.5mmx51mmx7.9mm	ACM-MU13M One Port Module Korea certificate 0-15m Size: 8x25x3.5mm
		
UHF Anti-metal Tag, ACM-UHF-M3: 135x22x12mm ±2mm	Anti-tamper windshield sticker tag (ACM-S001)	UHF ISO PVC Card Tag , 86x54mm (ACM-UHF Card)

About Us

Similar Products



GOLDBRIDGE

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

ACM Shenzhen Goldbridge industrial company



As a one of leading exporter and manufacturer of RFID products in China , . We have been in this field for 17 years already . We have rich production and exportation experience on RFID products . Our strength products are : RFID card , RFID keyfob , RFID wristband , RFID tag and various RFID reader . We are also the access control solution provider .

FACTORY PHOTOS



Our Certificate

