




أبواب لوحة تحكم متعددة الأبواب TCP IP weigand RFID 4

؟؟؟ توفر لوحة التحكم في الوصول الحل
لمجموعات قوية من التحكم في الوصول ومراقبة
الإنذارات داخل الشبكات غير المتصلة بالإنترنت.
سهل الاستخدام ببرمجة النظام Access يقوم برنامج
في غضون دقائق قليلة، من جهاز كمبيوتر غير
مخصص.

4

[illegible]






[illegible]


[illegible]







Signal Door Access Controller Wiring Diagram (TCP/IP Communication)



Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government





Factory



Aviation




School



Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



ACM-WEG04

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)


•.பெரும்பாலும் பணம் கிடைக்காமல் போகும் சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்கிறது. அதனால் பெரும்பாலும் பணம் கிடைக்காமல் போகும் சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்கிறது.



00000000 0000000000 0000000000 0000 0000 RFID 0000 000000 00
 000000 0000 0000000000 0000000000 00000000 000000 00 .000 2000
 00000 00000/0000 00 00000 00 00 000000 00000000 00000000 000000
 00000000 00000000 00 00000000 00000000 000000 00000000 .000000 00000
 0000 00 000000 CO 00FTA 0000000000 F 0000000000 E...0000 .0000
 00000 00000 000000 .00 000000 000000 00000000 0000000000 00000
 .0000 00000000 00000 00 0000 0000000000 00000000 ...0000 00000
 0000000000 0000000000 00 0000000000 00000000 00000 00 00000000.


0000000 0000000 00 0000000 00000000 00000000 00000000 0000 00000000 00 000000 20 0000000 0000000
 !!00000 000 0000 00000000 00000000 000000 00000 000000 !0000000 00 0000000 00000 000000 00 00000 000000 00
 0000000000 00 00000000 0000000 00000 00 000 000000 00 000000 00000000 00000000 000000 000 000000 00000.

□□□ □□□ □□□□□□




WEG01

WEG01 is a 1-port access control module.



WEG02

WEG02 is a 2-port access control module.



WEG04

WEG04 is a 4-port access control module.

You May Like



□□ □□ □□□-K2A/□

□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□□ LED

□□ □□ □□□-Y180

180) □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□
□□□□)

□□ □□ □□□-Y806-5A

5 □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□



225 門 鎖 開 關

RFID 12 門 鎖 開 關

210-門 鎖 開 關

RFID Wiegand

ACM26X

RFID 125 門 鎖 開 關
 16.8 × 75.5 × 115 :mm

RFID 裝置應符合 ISO 15693 標準，RFID / NFC / RFID 裝置應符合 ISO 15693 標準，RFID 裝置應符合 ISO 15693 標準，RFID 裝置應符合 ISO 15693 標準。