


| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| الخصائص الكهربائية | |
| التكرار المدى (ميفاهيرتز) | 865-868 / 902-928 |
| الاستقطاب | دائري |
| كسب | 9 |
| نسبة F / B | ≤23 |
| VSWR | ≤1.3 |
| معاوقة | 50Ω |
| ماكس السلطة | 100W |
| الحماية من الصواعق | العاصمة الأرض |
| المواصفات الميكانيكية | |
| الموصل | أنثى-N |
| Connectorposition | الأسفل |
| (الحجم (مم) | 257 * 257 * 33MM |
| (حجم التعبئة (مم) | 300 * 300 * 80MM |
| (وزن الهوائي (كجم) | 1.0KG |
| (وزن العبوة (كجم) | 1.6KG |
| منطقة تحميل الرياح (□□) | ≤0.2 |
| سرعة الرياح المقدره (م / ث) | 60 |
| مواد العاكس | الألومنيوم |
| radome المواد | عضلات المعدة |
| لون ردوم | أبيض |
| درجة حرارة التشغيل (°C□) | -40-80 |



Size:257*257*33mm

Detailed image

01 Spare parts: 1pc antenna, 1set mounting bracket, 1pc cable



02 Reader dimension:

- Reader Size: 257*257*33mm



03 Connector:

- N-female, come with cable to connect with reader



04 Package:

- Package size: 300*300*80mm
- Gross weight: 1.6kg



□ cif □ cfr□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□.

□□□ □□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ uhf □□□□□□□□ □ □□□□□□□ ACM812A □ □□□□□ □□□□ □□□□□□ ACM802A □
ACM818A □ ACM801A. □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ .□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ ACM801A
□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ .(□□□□□ □□□ □□ □□□□ 200) □□□□□□ □□□□□ □□□□□□.





ACM812A

2-5m 26 UHF

RS232 / 485

ACM818A

20-10 UHF

RS232 / 485

ACM802A

8-10m UHF

RS232 / 485





ACM801A
 26 英寸 UHF 10-15m
 26 英寸 触摸屏 RS232 / 485
 ACM 8017
 UHF 触摸屏
 UHF + WIFI + GRPS
 ACM 918K
 4 英寸 触摸屏 UHF

触摸屏

1 英寸 24 英寸 触摸屏
 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 2
 3 英寸 OEM / ODM 触摸屏
 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 4

: 00000000 000000 000 05

00000000 000 00000000 00 0000 00000000 0000 00 00 0000000000 00000 0 (1

000000 000 0000 000000 00000 0000 0000000000 00000 0 (2

00000000 00 00000 00 000000 0000 0000 00000000 0000 3-2 000000 0000000000 00000 0 (3

00000000 00000 00000 30 ~ 7 0 00000000 000000 00000 5 ~ 1 000000 :00000000 00000 6

00000000 0 00000000 00000000 0 00 00 / :0000 00000000 0000000 000000 :000000 0 7

000000000000

00000000 000 00000000 000 01 :

a: 000 0 000 00000 00 00000000 00 00000000 00 .000000000000 00000000 0000 000 00 00000000 000000000000 0000 00000 .00000 0000 0000 00 000000000 00000000 00000 0000 0000 0 000000 0000000

00000000 000000 00 00000 02 :

a: t / t 0 paypal 0 .000000000 00000000

00000000 00 00000 0 000000 00000 00 00000000000 00000000 00000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (.0000

00000000 00000000 00000 0000 00000000 00000000 000 03 :

a: 00 00000000 00000 0000000 00000000 0 00 00000000 00000 000000 00000000.

Q: 4. 00000000 000 00000000 000000 00 00000 0000

a: 0000 1000000 0 00000 15-7 0 0000 5000 0 00000 7-3 00000 .00000000 0000 0000000 0000

Q: 5. 0000 00000000 00000000000 000000 00000

a: 000000000 0000000 0000000 .0000000000 00000 00000000 00000000 0000 00 0000 0 000000 000000000 00000 00000000 .000000 0000000 00000 00 000000000

000000 00 00000000 00000 00 06 :

000000000 0000000000 000000000 00000 00 0000000 0000 RFID / 000000000 NFC / RFID keybod / RFID 00000 0 0000000 RFID 0000000 20 00 00000 0000 0000000 00 00000000 00 000000000 0000000000.