



مقاوم للماء مكتب المجتمع التحكم IP68 في الوصول قارئ القرب يجاند 26 125 بطاقة التحكم في EM كيلو هرتز معرف الوصول إلى الراديو قارئ بطاقات

غير متصل Wiegand هو قارئ بطاقة هوية ACM-08E بتردد 125 كيلو هرتز، باستخدام تصميم دائرة استقبال ترددات الراديو المتقدمة ومضمن وحدة التحكم الدقيقة، جنباً إلى جنب مع خوارزمية فك التشفير الفعالة، لإكمال بطاقة الهوية المتوافقة مع EM) للقراءة فقط 64 بت em4100 تتميز بطاقة) بخصائص حساسية الاستقبال العالية، تيار العمل المنخفض، مصدر طاقة تيار مستمر واحد، السعر المنخفض والعالي أداء. إن التصميم المقاوم للغبار والرطوبة والمحكم الإغلاق بالكامل مناسب للمستخدمين للتثبيت في ظل ظروف قاسية مثل كما هو الحال في الهواء الطلق، بدون تآكل ميكانيكي، وهو متين.

□
□
□
□
8
6
8
6
*
1
8
(
□
□
)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
(
T
K
4
1
/
E
M
4
1
□
□
□
)



صور مفصلة

EASY INSTALLATION

Stable performance, firm and durable wall-mounted installation



1. Draw marks and punch holes



2. Upper screws secure the rear cover



3. Mounting front cover

4. Screw the screws on the bottom



IT CAN ALSO BE INSTALLED OUTDOORS



IP68 PROTECTION DESIGN

The inside of the reading head is filled with glue, fully waterproof, rainproof, and high protection level

Two-color indicator light




Standby mode



Trigger state



Sealer resin adhesive



IP68 PROTECTION



Finished product

Flame retardant material



SUPPORT FOR CUSTOM

Products also provide logo shell customization

ODM



LOGO CUSTOMIZATION




Wiring instructions



WG26-34

WG card reader	RED		DV 12V	Access card reader
	BLACK		GND	
	GREEN		D0	
	WHITE		D1	
	BLUE		LED	
	YELLOW		BEEL	
	GREY		WG34	

This product is manual measurement, allowing errors ■



USAGE SCENARIO



Community gate



Office building gate



School gate



Elevator control system

gdzytech.en.alibaba.com