





Wiegand 26/34)  
RS 232  
RS 485  
TTL



**8** **A** **M** **3** **6** **2**

[illegible]

[illegible]

## صور مفصلة

# Contactless Card Reader

Response speed  $\leq 0.2$  seconds, Card reading distance can be 0-80mm

Sensitive, Support ID card reading or IC card (Optional)





# QR Code Recognition

Automatic induction, LED fill light, can be recongnized even in dim environment, repaid response and high accuracy



# Zinc Alloy Outer Frame+Acrylic Panel


Using zinc alloy outer frame, strong and durable, longer service life

Acrylic panel, beautiful and generous, full of sense of technology



# Multiple Interfaces Option:

Support Wiegand26/34, RS232, RS485, TTL. Meet various needs



**R S 2 8 2 □ 2 6 / 3 4 □ □ □ □ : 1 2 □ □ □ □ □ □ : G N D □ □ □ □ E 4 B N □ Q F F F F U X D 4 8 5 B**







## التعبئة والتسليم

### تفاصيل التغليف والتسليم:

- كل طلب سوف نتحقق من الجودة أولاً لضمان حصول عملائنا على أفضل منتج. سيقوم موظفونا بتغليفه بعناية لتجنب تلف النقل. سنقوم بشحن كل البضائع في أقرب وقت ممكن.

### !!! انقر هنا للطلب والحصول على عينة مجانية في 3 أيام

نحن موردون محترفون لمنتجات التحكم في الوصول إلى الأمان مع 20 عامًا من الخبرة ، ونتأكد من تقديم أفضل حل لحل نظام التحكم في الوصول! لذا ، أرسل تفاصيل استفسارك في الأسفل ، انقر على "إرسال" الآن نحن نتطلع إلى تكوين علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.



## طريقة الشحن

في RFID نحن أحد المصدريين الرئيسيين لمنتجات الصين منذ 2000 عام. من خلال تجربة التجارة الدولية الغنية ، نعرف الشحن الدولي جيدًا ، ونعرف أي خط سريع أو جوي / بحري رخيص وآمن لبلدك. يمكننا توفير شهادات مختلفة لك لتنظيف العرف CO ، FTA ، Form F ، Form E ... إلخ. سوف نقدم اقتراحنا المهني للشحن الخاص بك مصطلح ... EXW ، FOB ، FCT ، CIF ، CFR ... التجارة لا بأس به بالنسبة لنا. يمكننا أن نكون شريكك الموثوق به للمنتجات والشحن.



## 꺻꺻꺻꺻 꺻꺻

꺻꺻꺻 꺻꺻꺻꺻 꺻꺻꺻 꺻꺻 uhf 꺻 꺻꺻꺻꺻꺻 ACM812A 꺻 꺻꺻꺻 꺻꺻꺻 꺻꺻꺻꺻 ACM802A 꺻 ACM818A 꺻 ACM801A. 꺻꺻꺻꺻 꺻꺻 꺻 꺻꺻꺻. 꺻꺻꺻꺻 꺻꺻꺻 꺻 꺻꺻꺻 꺻꺻꺻꺻 꺻꺻꺻 ACM801A 꺻꺻꺻 꺻꺻꺻 꺻 꺻꺻꺻 꺻꺻꺻 꺻 꺻꺻꺻꺻 꺻 꺻꺻꺻. (꺻꺻꺻 꺻꺻 꺻 꺻꺻꺻 200) 꺻꺻꺻꺻 꺻꺻꺻꺻 꺻꺻꺻꺻.





ACM812A

2-5m 2000 2000 UHF  
26 200000 2000 RS232 / 485

ACM818A

2000 UHF 20 2000 10 20 200000 2000  
200000  
26 200000 2000 RS232 / 485

ACM802A

8-10m 2000 2000 UHF  
26 200000 2000 RS232 / 485





ACM801A  
 10-15 〇〇〇〇 〇 UHF  
 26 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇 RS232 / 485

ACM 8017  
 〇〇〇〇 UHF 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇  
 UHF + WIFI + GRPS

ACM 918 〇  
 UHF 4-Antenna Channel 〇〇〇〇 〇〇〇〇  
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇

1. 24 時間 対応可能なサービス体制を構築する

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する

3. OEM / ODM 対応

お客様の要望に応じたカスタマイズ対応や、OEM / ODM 対応体制を構築する

: 対応可能なサービス体制を構築する

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する (1)

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する (2)

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する (3)

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する (4)

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する (5)

## サービス体制

1. サービス体制

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する。また、お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する。

2. サービス体制

: T / T 対応体制を構築する

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する (DHL / FedEx / TNT UPS / 他)

3. サービス体制

: 対応可能なサービス体制を構築する

4. サービス体制

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する。また、お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する。

5. サービス体制

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する。また、お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する。OEM 対応体制を構築する。

6. サービス体制

お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する。また、お客様の業務に支障をきたさないよう、24 時間体制で対応可能な体制を構築する。RFID / NFC / RFID keybod / RFID wristband 対応体制を構築する。