


## وصف المنتج



بت أربعة باب لوحة الأمن لوحة التحكم مجلس التحكم Wiegand 26 بما في ذلك DC V إخراج صندوق امدادات الطاقة 12  
مميزات لوحة الوصل:

TCP / IP \* الاتصالات

Access & SQL :قاعدة بيانات دعم البرامج \*

مدخل امدادات الطاقة \* DC / 12V

بت (جميع قارئ بطاقة 125 كيلو هرتز أو 13.56 ميغا هرتز بروتوكول متوافق) Wiegand 26-40: تنسيق الإدخال للقارئ \*  
\* كمية القراء: 4 وحدات

\* يتم التحكم في الباب: 4 باب (الحصول على الباب عن طريق تمرير البطاقة، والخروج من الباب عن طريق زر)  
\* كمية المستخدمين: 20,000 مستخدم

\* كمية الأحداث المخازن المؤقتة (غير متصل): 100000 محفظة

M / 262FT) مسافة الافتتاح (80 m / 328ft) \* ماكس المسافة من القارئ إلى وحدة تحكم: 100

المنبه لفترة طويلة الباب مفتوح، دخول غير قانوني، تخويف \*

\* ربط الحريق والإنذار: إذا لم يكن هناك اتصال مع لوحة التوسع، فقط لديه إنذار واجهة البرامج، وقم بقيادة مكبر الصوت

الكمبيوتر. إذا كان متصلا بتوسيع لوحة، فيمكنك التنبيه عن طريق الأجهزة، إذا كان متصلا بمجلس التوسع المعزز، فيمكنه إنذار  
الأمن

\* فتح الباب مفتوح وإغلاق في وقت طويل: نعم

\* فتح الباب في المسافة البعيدة: نعم

نعم: inter \* كتلة

\* مكافحة تمرير الظهر والذيل: نعم

\* متعدد البطاقات الباب المفتوح: نعم

\* فتح وقت طويل في الوقت المحدد: نعم

\* تأجيل الإلحاح: نعم

\* فتح البطاقة الأولى: نعم


## صور مفصلة


المعدات:


1. دعم 4 أبواب - الباب مع أربعة قراء واثنين من واجهة زر الدفع.
2. مع استشعار الباب الباب
3. إخراج التتابع للاستخدام مع أقفال نوع مفتوحة و / أو عادة مغلقة بشكل طبيعي.
4. يمكن صموز خارج الخط والرصد في الوقت الحقيقي.
5. يمكن تخزين 100000 حدث. (خارج الخط)، يمكن تخزين الأحداث غير المحدودة على جهاز الكمبيوتر.
6. يمكن تسجيل 40,000 مستخدم.
7. شبكة الاتصالات باستخدام TCP / IP 10M / 100M.
8. القابل للتوسيع لاستخدام عدد غير محدود من وحدات التحكم











## التعبئة والتسليم

كل طلب سوف نتحقق من الجودة أولاً لضمان الحصول على عملاتنا للحصول على أفضل منتج. وسيقوم موظفونا بتعبئتها بعناية لتجنب تلف النقل. ونحن سوف السفينة كل السلع في أقرب وقت ممكن.



**EXW**

**FCA FOB**

**CIF CFR**

RFID (Radio Frequency Identification) 2000

RFID 2000 ... FTA ... EXW FCA CIF CFR ...

You May Like



**ACM-K2A / B**

□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□

**ACM-Y180.**

□□□ 180) □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□

**ACM-Y806-5A.**

5 □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□



**ACM225.**

RFID 12 KHZ

**ACM-210.**

RFID

**ACM26X.**

EM RFID 16.8 x 75.5 x 115

