



- 1) 00000000 000000 000 0000000 0000 00000 000 00000000
- 2) 000 000 000000 00000000 000000 000 **UID** 00000 000000.
- 3) 000000000 000000000 00000000 .00000000 00 0000000 0000000 00000
000 000 000000 00000 .000000000 000000000 00 0000000000 000000000
00000000 00000000 00 00000000 000000 .000000.

U
K
4
1
0
1
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0

A I / P S D / P D F C D R



13.56 125 2000 10
 10 10

13.56

13.56 125 2000 10 960-860 ABS



13.56 125 2000 10 960-860 ABS

13.56

13.56 125 2000 10 960-860 ABS



RFID 鑰匙-ABS003

RFID 鑰匙 125 頻率的 RFID 鑰匙
鑰匙 鑰匙 鑰匙 鑰匙 鑰匙
鑰匙 / 鑰匙 鑰匙 鑰匙 鑰匙
鑰匙 鑰匙 鑰匙 / 鑰匙
鑰匙.

RFID 鑰匙-ABS008

RFID 鑰匙 鑰匙 鑰匙
鑰匙 鑰匙 鑰匙 125 頻率的 鑰匙
鑰匙 鑰匙 鑰匙 鑰匙
鑰匙 鑰匙 / 鑰匙 鑰匙.

RFID 鑰匙-ABS004

RFID 鑰匙 125 頻率的 鑰匙 鑰匙
TK4100 鑰匙 RFID 鑰匙 鑰匙
鑰匙 鑰匙 鑰匙 鑰匙
鑰匙 / 鑰匙 鑰匙 鑰匙
鑰匙 鑰匙 / 鑰匙 鑰匙.





RFID 125

TK4100 RFID 標籤 及 標籤讀取器 規格

標籤規格 及 標籤讀取器 規格

標籤規格

1. 標籤 24 小時 內 可 讀 取 標籤 內 容
2. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 且 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
3. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
4. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
5. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
6. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
7. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
8. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上

標籤讀取器規格

1. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
2. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
3. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
4. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
5. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上
6. 標籤 讀 取 器 可 讀 取 標籤 內 容 之 數 量 可 達 1000 個 以 上

RFID 000000 rfid 000000 20 00 0000 000 000000 00 0000000 00 0000000 00000000.