
Wiegand26 مع إخراج لوحة المفاتيح و RFID نظام باب التحكم في الوصول إلى

> مرحل واحد، 1000 مستخدم
> مرحل واحد، 1000 مستخدم
> Wiegand 26 ~ 37 مرحل واحد، 1000 مستخدم
> wiegand > يمكن نقل بيانات المستخدم عن طريق خط وسائط الوصول: البطاقة، دبوس، بطاقة + دبوس، بطاقات متعددة / دبابيس
> خال البطاقة: 125 كيلو هرتز وضع البطاقة: 125 كيلو هرتز وضع النبض، وضع تبديل
> حهاز دعم التعشيق بابين PCS









Three working modes-Wiegand 26~37 bits input & output




Common Power Supply




Access Control Power Supply



Work As Wiegand Reader



Product Size







نحن الشركة المصنعة للتحكم في الوصول المهنية، لدينا نظام كامل لمنتج التحكم في الوصول على النحو التالي:





ACM223.

ACM209-NW.

0000000 0000000 0000 RFID 000 AccessControl (125 0(000 000 0000

ACM208.

000 RFID 000000 00 000000 0000 000 0000000





ACM210.

000 RFID 00000 00 00000 000 000 000 000

ACM225.

ACM211B.

0: **1.** 000 00000 00000 000 **.1**

2 : []. what [] [] [] [] [] [] [] [] []

5000 ___ 7-3 ___ 7-3 ___ _ _ 100__000 ___ :_pcs ___ 100__000 ___ 15-7 __

0:5:

6. 6. 10. 1