

لتنشيت التردد ، ويتم (SAW) إنه مصمم بحجم صغير ، مظهر خارجي جميل ، يستخدم مرنان الموجات الصوتية تطبيقه على أجهزة الإنذار اللاسلكية ، وأجهزة التحكم اللاسلكية ، إلخ .
IC. مرنان الموجة الصوتية) ، اختياري لترميز SAW ، SMT باستخدام ثبات عالي ، مكونات
المواصفات الفنية / RF ميزات جهاز التحكم عن بعد

تكرار	ميغا هرتز / 433 ميغا هرتز / 868 ميغا هرتز / يمكن تخصيصها من 250 ميغا هرتز إلى 450 ميغا هرتز 315
التردد بنحرف	كيلو هرتز 150 ±
رقاقة	(إلخ HT6P20B ، HT6P20D ، أ - الكود المشترك كود التعلم (1527 ، 2240) (كود ثابت (2260،2262،2264،2272) إلخ (وما إلى ذلك HCS200 ، HCS300 ، HCS301) كود التنقل ب.رمز النسخ: يمكن للناسخة الثابتة رمز التحكم عن بعد رمز التعلم ويمكن أيضا نسخ أجزاء من رمز المتداول عن بعد
العمل فولت	فولت 12
العمل الحالي	مللي أمبير 12
مسافة الإرسال	م 50-100
تعديل التردد	AM / FM
ضمان	سنة واحدة
شهادة	CE ROHS
العمل درجة الحرارة	درجة مئوية ~ + 80 درجة مئوية -50
الآخرين	الواضع هو الاختيار ؛ وشملت البطارية وسلسلة المفاتيح LED يمكن أن يكون لون









مجال التقديم:

تستخدم على نطاق واسع للتحكم في الأبواب / البوابات والنوافذ الكهربائية ، وأبواب الجراجات وجميع أنواع الفتحات ، وحاجز البوابة ، ونظام التحكم في الوصول ، والتحكم الصناعي ، والتحكم عن بعد في السيارة ، ونظام إنذار السيارة ، ومفاتيح التحكم عن بعد ، والتحكم الذكي ، ومجالات الاتصالات والأمن ، إلخ.



[illegible]



□□□□ □□ □□□□ □□ Realese □□□□□

K2B: 86 * 86 mm

Releas
mm

K9A: 115 * 40 mm

mm) mm mm
NO / NC) K5B: 86 * 86 mm





□ □□□□□ □□□□□□□□) □ □□□□□ □□□□□ □□
 □□) □ K4B: 86 * 86 □□
 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ Hihg □□□□□
 Kirsite. K14B: 86 * 86 □□□
 □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□
 □ □□□□□ K815B: 86 * 86 □□□

6/6

- 1 □ □□□□ 24 □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□
2 □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
3 □ OEM / ODM □□□□□
□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □ 4
:□□□□□ □□□ □□ □□□□ □ 5
□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □ (1
□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □ (2
□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ 3-2 □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □ (3
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ 30 ~ 7 □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ 5 ~ 1 □□□□□□ : □□□□ □□□□□ □ 6
□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ :□□□□□ □ 7: T / T □ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□□
□□ □□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□ □ 8 DHL □ FEDEX □ TNT □ UPS □ EMS □ Forwarder by SEA □ By AIR □ □□□□□ □□□□□□
□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□.1 :

[illegible]

00000000 000000 00 0000.2 :

0: T / T 0 .0000000 0000000 0 000 000

00000000 00 0000 00 000000 00000 00 000000000 00000000 0000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (0000

000 0000000 0000000 00 0000000 0000 000 0000000 0000000 0000 .3 :

.0000000 0000 000000 00000000 0 00 0000000 0000 000000 00000000 :

000000000 000 0000000 00000 0000000 000000 00 00 .4 :

0000 100000 000000 000000 15-7 0000 5000 000000 0000 7-3 0000000 00 .0000000 000 000000 0000 :

000000000 000000 00000 00 .5 :

000000 .000000000 0000000000 0000000 0000000 0000 00 0000 0 000000000 000000000 00000 000000 0000 : OEM
.00000 000000 00000

000000 00 0000000 00000 0000 00 .6 :

000000000 000000000 000000000 00000 00 000000 0000 RFID / 000000000 NFC / RFID keybod / RFID wristband 0
0000 rfid 000000 20 00 00000 000 000000 00 00000000 00 00000000 000000000.