وصف المنتجات

فولت سلامة المغناطيس الإلكترونية التحكم عن بعد قطاع **12**
قفل الباب المغناطيسي **RFID** كهربائي نقر مخفي الذكية

مغلق أثناء تزويده بالطاقة (، فشل الوضع الآمن) - NC وضع
يشير إلى حالة الباب LED مؤشر
قوة القابضة حوالي 280 كجم (600 رطل)
مناسب لـ: باب خشبي ، باب زجاجي ، باب معدني ، باب مقاوم للحريق

ACM مدرجة مع الولايات المتحدة وكندا . رقم شهادة ACM
هو المصادقة على أن العينات التمثيلية ، 20121130-R27474
للمنتج كما هو محدد في هذه الشهادة قد تم اختبارها وفقًا
الحالية لاختبار الحمل المتواصل 280 كجم / 600 ACM لمتطلبات
رطل
اختياري ((VDC مزدوج الجهد 12 أو 24
عند الانتهاء VDCالجهد القياسي هو 12
اتصال الإخراج: NO / NC / COM
الحماية الحالية العكسية MOV يوفر
مقاومة المغناطيسية المتبقية مصممة
مادة عالية القوة ، غلاف من الألومنيوم المؤكسد
تصميم بدون عطل ميكانيكي
زيادة قوة الإمساك ، الإسكان العازل المزدوج

- Thick aluminum alloy
- strong and sturdy
- Electronically
- controlled magnetic force Anti-theft

Magnetic lock 280kg

Alloy Lock Body Excellent Craftsmanship

DETAILS

01

Alloy lock body

The lock body is made of high-quality aluminum alloy. Robust and classic design Fine workmanship made of aluminum alloy material, High strength and durability

02

Anti-theft device

The access control magnetic lock is equipped with a screw wrench for security. When the magnetic lock is installed outdoors, in the locked state, people outside will also remove it for safety and peace of mind.

03

Suction patch

Using precision components,
each magnetic lock is
Tested by precision instruments,
good performance,
Stable quality and guaranteed
after sales.

04

Stable suction

This magnetic lock has a pull-
ing force of 280kg, which is
stable and durable, safe and
reliable.

06

Lock indicator

Under normal conditions,
the red light is off
Red light on means locked



Magnetic lock external opening installation step diagram

outer
Inside
Opening method
schematic diagram
schematic diagram
Door frame
Screw
Inside the door
Lock body
Outside the door
Screw
Attachment
Rubber rings

1.Standard hole bitmap

2.Use a screwdriver to unscrew the anti-removal screws.

3.Separate the lock body and the the connecting plate with a hexagonal key.

4.Find the appropriate position and attach the connecting plate to the door frame.

5.Secure the lock body and connecting plate with a hexagonal key.

6.Install the attachment plate, first pad the gasket and rubber ring, and arrange them in order.

7.Fix it with screws, the effect is as shown in the figure.

8.Final effect diagram.

القيمة	العنصر
الصين قوانغدونغ	مكان المنشأ
CE ،	شهادة
280 رطل (600 كجم)	قوة التحمل
الأحمر والأخضر ، لون مزدوج الصمام	مؤشر حالة القفل
لا ، NC ، COM	قفل مجسات الحالة
12 / 24VDC	جهد التشغيل المقدر
12V / 500mA 24V / 250mA	الاستهلاك الحالي
مطلي بالزنك	تشطيب السطح للمغناطيس
250Lx48Wx25H (مم)	أبعاد المغناطيس (الطول × العرض × العمق)

أبعاد لوحة حديد التسليح (الطول × العرض × العمق)	180L * 38W * 11H (مم)
الوزن بالكيلوجرام	2.0 كجم

Packing & Delivery

Shipping Way

We have strong cooperation with DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA and By AIR You also can choose your own shipping forwarder.

Packaging
Magnetic Lock packaging: 1unit per box, 10pcs per carton,
Carton size : 26*26*10cm , Gross Weight :46kg. 50 cartons per pallet

MODEL:ACM-Y180
EM LOCK
1PCS Made in china

تركز Shenzhen Goldbridge على الابتكار في إنتاج البحث والتطوير ومبيعات منتجات IOT RFID وحلول التطبيقات ، بما في ذلك فئة قارئ rfid كاتب قارئ سطح المكتب **UHF** ، قارئ **UHF** ، قارئ **UHF OEM** الثابت ، وحدة **UHF R2000** المتكامل ، قارئ **uhf rfid** المحمول ، علامات **RFID** ، قارئ **2.4** نشط □□□□**G rfid** ، **EM 125KHZ** ، أجهزة **RFID** طويل المدى ، الصناعية والبرامج المتكاملة، حصلت على شهادة مؤسسة التكنولوجيا الفائقة الوطنية FCC و CE و ROHS.

منتجات ذات صله

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Factory Wholesale with 20% Discount OFF - RFID Cards, RFID Reader, Access Control , Locks, Exit Button

125Khz EM4100 Proximity Card (ACM-EMI-S)	Mifare 1K ISO Blank Card (ACM-MF1)	125Khz Clamshell Thick Card (ACM-EMC-I)	125Khz EM4100 rfid Key fob (ACM-ABS003)	125Khz EM Sillicon Wristband (ACM-W003/005)
USB Desktop Reader (ACM-08M)	Access control rfid reader (ACM-302)	Access control rfid reader (ACM28A)	Keypad access control reader (ACM-305)	Access control rfid reader (ACM-26)
Metal Touch Screen Keypad IP65 Access Controller (ACM-A10)	Touch Keypad Access Controller (ACM225)	Metal Keypad Access controller (ACM208A)	Keypad standalone RFID Access Controller (ACM223)	Metal Keypad Access Controller (ACM209A)
2-6Meter UHF Long range rfid reader (ACM813A)	6-12Meter UHF Reader (ACM802A)	10-20Meter UHF Reader (ACM819A)	8-12Meter UHF Reader (ACM803A)	UHF USB Desktop Encode Reader /Writer with SDK (ACM-217UHF)
60kg/120lbs EM Lock (ACM-Y60)	180kg/300lbs LED EM Lock (ACM-Y180)	280kg/600lbs Timer /LED EM Lock (ACM-Y280-5PIN)	Long type Fail safe Eletric Strike(ACM-Y132)	Drop bolt Deadbolt Lock, Power to unlock (ACM-Y100)
Yale Waterproof Electric RIM Lock (ACM-Y045)	No touch Door Realese Exit Button (ACM-K2A/K6A)	Dual function : Power Supply+exit button (Y802A)	QR CODE Scanner rfid Reader	Passport ID Scanner (ACM901)

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Whatsapp: +86-14554918707 , E-mail: lilyjiang_06@163.com, sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

For More Proudcts Price List and informations , Please contact our sales at sales@goldbridgesz.com, thank you !

منتج Advanatge

اختبار الحمل الخطي 280 كجم ، 600 رطل. -
اختياري (.) VDC - الجهد المزدوج 12 أو 24
- الجهد القياسي هو 12 فولت تيار مستمر عند الانتهاء .
الحماية الحالية العكسية . MOV - يوفر
- مناسب للباب الخشبي ، الباب الزجاجي ، الباب المعدني ، الباب المقاوم للحريق .
يشير إلى حالة الباب . LED - مؤشر
(NO / NC / COM) - مستشعر حالة القفل
(NO / NC / COM) مستشعر حالة الباب -
تصميم مضاد للمغناطيسية المتبقية . -
- مادة عالية القوة ، غلاف من الألومنيوم المؤكسد .
- تصميم بدون عطل ميكانيكي.
- زيادة قوة الإمساك ، السكن المعزول المزدوج .
من الاتحاد الأوروبي ، شهادة ماجستير من مكتب الأمن العام الصيني CE - شهادة
متاح OEM / ODM ، صور مفصلة

Front
Back
Bottom
Top

لإظهار تمثال العمل ، الضوء أخضر عند قفله ، أحمر عند إلغاء قفله . يمكن LED قفل لدينا مع ضوء تغيير التمثال الخفيف.



يمكننا عمل القفل بجهد مزدوج 12 فولت و 24 فولت. PCB مزود بإشارة خرج . يمكن تخصيص لوحة ACM-Y280
اختيارية. PCB وبوصلة 7 أسلاك. الصورة التالية هي لوحة

5 wire with timmer
7 wire with timmer&dual voltage
7 wire with timmer&dual voltage

ضمان الجودة

ضمانًا لمدة عامين للمنتجات ذات الصلة . ACM Goldbridge خدمة الضمان توفر -
سوف تتكبد نفقات إضافية في حالة الإصلاح . ACM Goldbridge - على العكس من ذلك ، فإن
-. مزيد من المعلومات ، يرجى تصفح مركز الخدمة لدينا

مخطط التركيب

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured

Steps



Fold the plate to 90° .



Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



Drill holes based on the marked positions.



Make a combination based on the picture.



Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



Make a combination based on the picture(add washer accordingly). The rubber ring must be added.



Place the rubber ring between armature plate and door leaf.

Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is16mm



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm

800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

التعبئة والتسليم

طريقة الشحن

AIR و Forwarders by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL لدينا تعاون قوي مع
يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن الخاص بك .

التعبئة والتغليف

عبوة قفل مغناطيسي: 1 وحدة لكل صندوق ، 12 قطعة في الكرتون ،
حجم الورق المقوى : 54.3 * 13.5 * 19.3سم ، الوزن الإجمالي : 25 كجم 50 كرتونة في الطبلية

MODEL#:ACM-Y280
(5BOLTS)EM LOCK
1PC
Made in china
MODEL#:ACM-Y280
(5BOLTS)EM LOCK
1PC
Made in china

MODEL#:ACM-Y280
(5BOLTS)EM LOCK
1PC
Made in china

منتجات ذات صله

ACM-Y280N

لوح خلفي للقفل المغناطيسي (280 كجم / 600 رطل) مناسب لـ: باب خشبي ، باب زجاجي ، باب معدني ، حريق | باب مقاوم

ACM-Y180

مثبت على السطح (180 كجم / 300 رطل) 2 مغناطيسي □□□Bolts فشل آمن.

ACM-Y280

كجم (600 رطل) قفل مغناطيسي للباب 280
المفرد مناسب لـ : باب خشبي ، باب زجاجي
، باب معدني ، باب مقاوم للحريق ..

ACM-Y350

قفل مغناطيسي للباب الواحد 350 كجم
(800 رطل) مناسب لـ: باب خشبي ، باب
زجاجي ، باب معدني ، باب مقاوم للحريق.

ACM-Y500

قفل مغناطيسي للباب الواحد 500 كجم
(1000 رطل) مناسب لـ: باب خشبي ، باب
زجاجي ، باب معدني ، باب مقاوم للحريق.

ACM-Y280-W

قفل مغناطيسي للباب الواحد 280 كجم
(600 رطل) مقاوم للماء مناسب لـ : باب
خشبي ، باب زجاجي ، باب معدني ، باب
مقاوم للحريق.

You may need

ACM-Y100S

فشل في (PIN□□□ الترباس الكهربائي 5)
تأمين الترباس الكهربائي بميزة
مغناطيسية

ACM-Y130

قفل الإضراب الكهربائي (NC /
NOOptional)
حجم القفل: 110x28x31 مللي متر

ACM-Y066

(قفل ذكي ذكي) قفل محرك
قفل

خدمتنا

1 ، سيتم الرد على أي استفسارات في غضون 24 ساعة
2 ، الصانع والمورد المهني ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصنعنا
3 ، OEM / ODM متاح
4 fashin ، تصميم ، جودة عالية ، سعر معقول وتنافسية ، مهلة سريعة
5 ، خدمة ما بعد البيع :
1) ، سيتم فحص الجودة بدقة في جميع المنتجات قبل التعبئة
2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
3) ، تتمتع جميع منتجاتنا بضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان
6 ، تسليم أسرع : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
7 ، الدفع : يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ،
8 ، الشحن: لدينا تعاون قوي مع DHL و FEDEX و TNT و UPS و EMS و SEA Forwarders و AIR ، يمكنك أيضًا اختيار
وكيل الشحن الخاص بك.

20+ YEARS EXPERIENCE

OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba,
Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999

- Customized Services
- Qually Assurance
- Fast Delivery
- Best After-Sales Service

OUR FACTORY

- **Access Control and RFID Reader Production Line:**
- Monthly production quantity is up to 50,000pcs , We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc

- **Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :**
- Monthly production quantity is up to 100,000pcs ,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.

- **RFID & NFC Cards & Tags Production Line :**
- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE

WHY CHOOSE US?

1. **FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL,UPS or Fedex)
2. **LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
3. **OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
4. **HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality produtcs with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket,school, government, hospital, factory

CERTIFICATE