



□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

يمكن أن تمنع حلقة الباب المكشوفة التلف من الأسلاك وكسرها عن قصد، البعد هو 410 (مم) ديا




مواصفات تقنية



☐ : 4 1 0 ☐ : 1 0 ☐ ☐ / 8 ☐ ☐ ☐









1. 安裝前請先將電線外皮剝除約 10cm，並將電線外皮剝除後之電線束束緊，並用電線束帶束緊。

2. 將電線束束帶束緊後，將電線束束帶束緊後之電線束束帶束緊。

3. 將電線束束帶束緊後，將電線束束帶束緊後之電線束束帶束緊。

安裝說明





301



401



402



201



601



602

301 401 402 201 601 602

301 401 402 201 601 602
 301 401 402 201 601 602 50
 0.3 : 301 401 402 kg
 32 × 51 × 52 : 301 401 402

□□□□ □□□□ □□□□□□□□

[illegible]



ACM-401

□□□□ □□□□□ □□□□
ACM-301

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□
ACM-402

قد تحتاج

00000 :0000 000000 000 00000000 00 00000000 000000 00000000 000000 000 00000000 0000 RFID 0 0000 00 00000000 00000
 RFID 0 00000 00000 EM UHF 0 00000 0 000000000 00000 00000 RFID 00000000 000000000 00000000 0000 00000 .000000000
 0000000000 00 00000 0000





المنتجات
المنتجات 2 المنتجات
المنتجات

EM
EM 280 / 600
LED

Real Touch
K2A: 115 * 40

خدماتنا

سيتم الرد على أي طلب خلال 24 ساعة 1st
2 ، الصانع والمورد المهنية ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على الانترنت والمصنع
3 ، المتاح OEM / ODM
معقول & أمبير ؛ سعر تنافسي ، مهلة سريعة ، 4 fashin ، عالية الجودة ، تصميم
5 ، بعد البيع:
(1) ، وسيتم فحص جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل تعبئة
(2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة جيدا قبل الشحن
(3) ، جميع منتجاتنا لديها 2-3 سنوات الضمان إذا لم يكن الضرر الناجم عن الإنسان
(6) ، أسرع التسليم : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 أيام لطلب بالجملة
ويسترن يونيون ، باي بال. ، T / T ، 7: الدفع: يمكنك الدفع للنظام عبر
يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن الخاص بك ، AIR و SEA Forwarders و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL و 8 ، الشحن: لدينا تعاون قوي مع

التعليمات

1. :
a: :
.

2. :
.

a: t / t paypal .
 (DHL FedEx TNT UPS (.

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ .3 :□

a: . 00 000000 000000 000000 0 00 000000 000000 000000 000000

□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ .4 :□

a: 100000 15-7 5000 7-3 .

Figure 5.5: A plot of the function $f(x) = x^2$ on the interval $[0, 1]$.

a: 0000 00 00000000 00000000 00000 00000 .00000000 0000 0000000 0000000 000 00 000 0 00000 00000000 0000 000000 .0000 000000

Figure 6: $\mathcal{L}_1$ norm of the difference between the two solutions

RFID / NFC / RFID keybod / RFID 20