



TCP/IP 12-8 12-8 UHF 12-8 12-8
WG26/34 12-8 12-8 12-8 12-8 12-8
12-8 12-8

- 1 12-8 12-8 12-8 ISO18000-6C (EPC C1G2) 12-8
12-8 12-8 12-8 12-8 ISO18000-6B
- 2 12-8 12-8 12-8 ISO-18000B EPC.
- 3 12-8 12-8 : (12-8 12-8) 12-8 12-8
5M-10M
- 4 SDK 12-8 12-8 12-8
- 5 26 12-8 : 12-8/485 TCP / IP
12-8

U **H** **F** **R** e a d e r b

ACM 813 A □ □ □ U H F □ □ □ □ □ U H F □ □ □ □ □ 5 M - 1 M)

[illegible]

[illegible]

•

1) R S - 2 3 2 2 0 R S E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[illegible]

-

4

□

□

□

□

□

□

□

□

□

~

6

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

RFID 模组

RFID 模组

RFID 模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

1. 模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组



Interface:

- Standard interface have RS232,RS485 and Wiegand 26



WIRING GIAGRAM

PWR +12V	GND	232 TXD	232 RXD	GND	WG1 DO	WG1 D1	WG2 DO	WG2 D1	TRIG T+	TRIG T-
RED	BLACK	WHITE	PURPLE	BLACK	YELLOW	GREEN	ORANGE	BROWN	BLUE	BLACK





103

RFID UHF

000000 000000 0000 00000000 00000000 UHF RFID 860-960Mhz uhf 000000 000000 0000 00000000 000000
 00000000 000000 usb 000000 rfid 00000000

- 1, 00000 0000000
00000 0000 ,2
00000 00000 0000 3
00000 00000 4
00000 000000 5
00000 000000 0000 ,6

RFID 7
RFID 8



Vehicle access control system



Personal ID access control



Hand free applications



Asset management




Application



UHF CARD







無線電波の伝播特性

無線電波の伝播特性

無線電波の伝播特性 UHF: 無線電波の伝播特性 10 無線電波の伝播特性

無線電波の伝播特性 5 :無線電波の伝播特性 6*32*32 :無線電波の伝播特性.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



EXW

FCA FOB

CIF CFR

□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ RFID □□□□□ □□
 □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ 2000 □□□□
 □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□
 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ CO □FTA □□□□□□□□□ F
 □□□□□□□□□ E...□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□
 □□□□□□□ □□□□□ ...□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□
 □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□

በቅድመ ምርመራዎች ላይ ይመልከቱ፡

የቅድመ ምርመራ ምረቃ

በቅድመ ምርመራ ምረቃዎች ውስጥ የሚገኙት ምርቶች ACM812A፣ ምርቶች ውስጥ የሚገኙት ምርቶች ACM802A፣ ACM818A፣ ACM801A ናቸው፡፡ በቅድመ ምርመራ ምረቃዎች ውስጥ የሚገኙት ምርቶች በቅድመ ምርመራ ምረቃዎች ውስጥ የሚገኙት ምርቶች ACM801A በቅድመ ምርመራ ምረቃዎች ውስጥ የሚገኙት ምርቶች በቅድመ ምርመራ ምረቃዎች ውስጥ የሚገኙት ምርቶች (በቅድመ ምርመራ ምረቃዎች ውስጥ የሚገኙት ምርቶች 200) በቅድመ ምርመራ ምረቃዎች ውስጥ የሚገኙት ምርቶች ናቸው፡፡





ACM812A

□□□□ □□□ 5-2 □□□□□□□ □□□□ UHF
26 □□□□□□ □□□□□ RS232/485

ACM818A

□□□□ UHF 20 □□□ 10 □□ □□□□□ □□□□
□□□□□
26 □□□□□□ □□□□□ RS232/485

ACM802A

□□□□ □□□ 10-8 □□□□□□□ □□□□ UHF
26 □□□□□□ □□□□□ RS232/485





ACM801A
 10-15 英寸 UHF
 26 英寸 RS232/485
 8017 英寸
 UHF 英寸
 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸
 英寸 918 英寸
 英寸 英寸 英寸 UHF
 英寸

英寸

1 英寸 24 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RFID

1. 2. 3. 4. 5. 6.