



زر الأشعة تحت الحمراء التلقائي الصحافة باب اليد التبديل الاستشعار الاستقرائي Touchless Door Opening

- > مع الصحافة أو كلا وظيفة Infrared المفتاح الاستقرائي
- < افتح الباب باليد (أو الإثارة العاكسة)، فهي نظيفة ولا تلوث
- < قابل للتعديل)، اضبط المسافة بناء على الاحتياجات الخاصة بك (cm) المسافة التعريفي: 20-1
- < أنبوب عداد الأشعة تحت الحمراء الحساسة العالية، سريعة ومريحة
- < اعتماد تعديل الأشعة تحت الحمراء وإقل من التغذية، لا يوجد أي اضطراب أو أن يكون منزعجا
- < 86 تصميم تركيب لوحة النموذج تلبية التثبيت المريح بحرية
- < عملية نقش الليزر في اللوحة مع عرض الخلفية، والأسلوب جديد والأزياء.
- < إخراج الاتصال التتابع، إنه جاهز لأي معدات التحكم للاتصال

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

8 M A O D C 1 2 V 0 0 0 0 8 6 X 8 6 X 1 4 0 0

صور مفصلة

Hands Sensor Switch

Hands Sensor Switch for automatic door



HAND INDUCTION

MODEL M-201S

開門中
OPENING



Suitable for various places




—
OPERATING ROOM
Clean and hygienic




—
DUST-FREE WORKSHOP
Touch-free door handle




—
LABORATORY
Reach out to open the
door automatically



Dimensions(mm)





1. 系統架構

本系統採用集中式架構，由主機控制多個門鎖。主機負責接收門鎖的開鎖信號，並控制門鎖的開鎖動作。門鎖的開鎖信號由門鎖的開鎖按鈕產生，並傳輸到主機。



K2B: 86 * 86mm

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□

K9A: 115 * 40mm

□□□□□□ □□□□□□) □□□□□ □□□□□ □□

□□ □□□□□ / NC) K5B: 86 * 86mm



.ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ **.2 :**

a: t / t paypal .ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ (DHL FedEx TNT UPS (ᐃᐃᐃ

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ **.3 :**

.ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ :

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ **.4 :**

ᐃᐃᐃᐃ 100000 ᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ 15-7 ᐃ ᐃᐃᐃᐃ 5000 ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ 7-3 ᐃᐃᐃᐃ .ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ :

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ **.5 :**

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ .ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ : OEM ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ .ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ

ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ ᐃᐃ **.6 :**

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ RFID / ᐃᐃᐃᐃᐃ NFC / RFID Keybodi / RFID TAG RFID Reader ᐃᐃᐃ 20 ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ.